

**Ciencia.
Aplicada a la vida.™**

Catálogo Fall Protection México 2018

Habilitar la tecnología para trabajos en
alturas es proteger su vida.

Seguridad hoy, para todos los días.

Tabla de Contenido

3M™ DBI-SALA® FALL PROTECTION

Arneses -----	3 a 7
Eslingas absorbedoras -----	9 a 10
Eslingas de posicionamiento -----	11
Retráctiles personales -----	12 a 13
Retráctiles estructurales -----	14 a 16
Adaptadores de anclaje -----	17 a 18
Líneas de vida horizontales -----	19
Líneas de vida verticales -----	20 a 21
Espacios confinados -----	22 a 25
Rescate y descenso -----	26
Soluciones flexiguard -----	27
Barandales -----	28

3M™ PROTECTA® FALL PROTECTION

Arneses -----	29 a 30
Eslingas -----	32 a 34
Retráctiles personales -----	35 a 36
Adaptadores de anclaje -----	37
Líneas de vida horizontales -----	38
Líneas de vida verticales -----	38
Espacios confinados -----	39

Arneses

Los arneses son la elección más importante del equipo. Afectan la seguridad de diversas maneras. Su diseño influye de manera directa sobre la comodidad, confianza, productividad y versatilidad en el trabajo en alturas.

Arnés ExoFit STRATA™



Estilo: Chaleco
Anillos: Dorsal, ascenso, posicionamiento
Cinturón: Si
Correas para piernas: Conexión rápida
Almohadillas: Cadera, piernas y hombros
Correas para pecho: Conexión rápida
Características especiales: Revolver para ajuste, sistema de distribución de peso, cintas anti trauma integradas, adaptador para SRL
Talla: M

PN: 1112541
3M ID: 70007419388

Producto sobre pedido

Arnés ExoFit NEX™



Estilo: Chaleco
Anillos: Dorsal
Cinturón: No
Correas para piernas: Conexión rápida
Almohadillas: Piernas y hombros
Correas para pecho: Conexión rápida
Características especiales: Revolver para ajuste, cintas anti trauma integradas
Talla: M

PN: 1113004
3M ID: 70007426243
 Anterior: 70008131370

Producto con inventario disponible

Arnés ExoFit NEX™



Estilo: Chaleco
Anillos: Dorsal
Cinturón: No
Correas para piernas: Conexión rápida
Almohadillas: Piernas y hombros
Correas para pecho: Conexión rápida
Características especiales: Revolver para ajuste, cintas anti trauma integradas
Talla: L

PN: 1113007
3M ID: 70007419701
 Anterior: 70008132840

Producto sobre pedido

Arnés ExoFit NEX™



Estilo: Chaleco
Anillos: Dorsal y posicionamiento
Cinturón: No
Correas para piernas: Conexión rápida
Almohadillas: Piernas y hombros
Correas para pecho: Conexión rápida
Características especiales: Revolver para ajuste, cintas anti trauma integradas
Talla: M

PN: 1113049
3M ID: 70007426417

Producto con inventario disponible

Arnés ExoFit NEX™



Estilo: Chaleco
Anillos: Dorsal, ascenso, posicionamiento
Cinturón: No
Correas para piernas: Conexión rápida
Almohadillas: Piernas y hombros
Correas para pecho: Conexión rápida
Características especiales: Revolver para ajuste, cintas anti trauma integradas
Talla: M

PN: 1113079
3M ID: 70007420121

Producto con inventario disponible

Arnés ExoFit NEX™



Estilo: Chaleco
Anillos: Dorsal, ascenso, posicionamiento
Cinturón: No
Correas para piernas: Conexión rápida
Almohadillas: Piernas y hombros
Correas para pecho: Conexión rápida
Características especiales: Revolver para ajuste, cintas anti trauma integradas
Talla: M

PN: 1113211
3M ID: 70007420766

Producto con inventario disponible

Arnés para ascenso ExoFit NEX™



Estilo: Chaleco
Anillos: Dorsal y ascenso
Cinturón: No
Correas para piernas: Conexión rápida
Almohadillas: Piernas y hombros
Correas para pecho: Conexión rápida
Características especiales: Revolver para ajuste, cintas anti trauma integradas
Talla: M

PN: 1113034
3M ID: 70007419875

Producto sobre pedido

Arnés posicionamiento/ ascenso ExoFit NEX™



Estilo: Chaleco
Anillos: Dorsal, ascenso, posicionamiento
Cinturón: No
Correas para piernas: Conexión rápida
Almohadillas: Piernas y hombros
Correas para pecho: Conexión rápida
Características especiales: Revolver para ajuste, cintas anti trauma integradas
Talla: L

PN: 1113082
3M ID: 70007420154
 Anterior: 70008125307

Producto sobre pedido

**Arnés ExoFit™
NEX™**



Estilo: Chaleco
Anillos: Dorsal, posicionamiento
Cinturón: Si
Correas para piernas: Conexión rápida
Almohadillas: Cadera, piernas y hombros
Correas para pecho: Conexión rápida
Características especiales: Revolver para ajuste, cintas anti trauma integradas
Talla: L

PN: 1113127
3M ID: 70007426821
 Anterior: 70008126149

Producto sobre pedido

**Arnés ExoFit NEX™
para arco eléctrico**



Estilo: Chaleco
Anillos: Dorsal
Cinturón: No
Correas para piernas: Conexión rápida
Almohadillas: Piernas y hombros
Correas para pecho: Conexión rápida
Características especiales: Revolver para ajuste, cintas anti trauma integradas, anillos recubiertos de PVC
Especialidad: Arco eléctrico
Talla: M

PN: 1103086
3M ID: 70007409470

Producto sobre pedido

**Arnés ExoFit NEX™
para ascenso de torres**



Estilo: Chaleco
Anillos: Dorsal, ascenso, posicionamiento
Cinturón: Si
Correas para piernas: Conexión rápida
Almohadillas: Cadera, piernas y hombros
Correas para pecho: Conexión rápida
Características especiales: Revolver para ajuste, cintas anti trauma integradas, asiento integrado
Especialidad: Ascenso de torres de telecomunicación
Talla: M

PN: 1113191
3M ID: 70007428595
 Anterior: 70008128442

Producto con inventario disponible

**Arnés ExoFit NEX™
para rescate**



Estilo: Cruzado
Anillos: Dorsal, ascenso, posicionamiento, ventral
Cinturón: Si
Correas para piernas: Conexión rápida
Almohadillas: Cadera, piernas y hombros
Características especiales: Revolver para ajuste, cintas anti trauma integradas
Especialidad: Rescate
Talla: L

PN: 1113347
3M ID: 70007430096

Producto sobre pedido

**Arnés ExoFit NEX™
para arco eléctrico**



Estilo: Chaleco
Anillos: Dorsal y posicionamiento
Cinturón: Si
Correas para piernas: Conexión rápida
Almohadillas: Cadera, piernas y hombros
Correas para pecho: Conexión rápida
Características especiales: Revolver para ajuste, cintas anti trauma integradas, anillos recubiertos de PVC
Especialidad: Arco eléctrico
Talla: M

PN: 1113316
3M ID: 70007422028

Producto sobre pedido

**Arnés ExoFit NEX™
para arco eléctrico**



Estilo: Chaleco
Anillos: Dorsal, ascenso y posicionamiento
Cinturón: No
Correas para piernas: Conexión rápida
Almohadillas: Piernas y hombros
Correas para pecho: Conexión rápida
Características especiales: Revolver para ajuste, cintas anti trauma integradas, anillos recubiertos de PVC
Especialidad: Arco eléctrico
Talla: M

PN: 1113331
3M ID: 70007429114

Producto con inventario disponible

**Arnés
ExoFit™**



Estilo: Chaleco
Anillos: Dorsal, ascenso, posicionamiento
Cinturón: No
Correas para piernas: Conexión rápida
Almohadillas: Piernas y hombros
Correas para pecho: Conexión rápida
Talla: M

PN: 1108601
3M ID: 70007416004
 Anterior: 70008128137

Producto con inventario disponible

**Arnés
ExoFit™**



Estilo: Chaleco
Anillos: Dorsal, ascenso, posicionamiento y recuperación
Cinturón: No
Correas para piernas: Conexión rápida
Almohadillas: Piernas y hombros
Correas para pecho: Conexión rápida
Talla: M

PN: 1110076
3M ID: 70007415394

Producto sobre pedido

Arnés ExoFit™



Estilo: Cruzado
Anillos: Dorsal, ascenso, posicionamiento
Cinturón: No
Correas para piernas: Conexión rápida
Almohadillas: Piernas y hombros
Talla: M

PN: 1108701
3M ID: 70007416210
 Anterior: 70008127220

Producto con inventario disponible

Arnés ExoFit™ para energía eólica



Estilo: Chaleco
Anillos: Dorsal, ascenso, posicionamiento
Cinturón: Si
Correas para piernas: Conexión rápida
Almohadillas: Cadera, piernas y hombros
Correas para pecho: Conexión rápida
Características especiales: Anillos recubiertos de PVC
Especialidad: Energía eólica
Talla: M

PN: 1102386
3M ID: 70007408027

Producto sobre pedido

Arnés Delta™ Comfort



Estilo: Chaleco
Anillos: Dorsal, ascenso, posicionamiento
Cinturón: No
Correas para piernas: Conexión rápida
Almohadillas: Piernas y hombros
Correas para pecho: Conexión rápida
Características especiales: Revolver para ajuste
Talla: M

PN: 1100681
3M ID: 70007403606

Producto con inventario disponible

Arnés Delta™ Comfort



Estilo: Chaleco
Anillos: Dorsal y posicionamiento
Cinturón: Si
Correas para piernas: Pasador
Almohadillas: Cadera, piernas y hombros
Correas para pecho: Conexión rápida
Características especiales: Revolver para ajuste
Talla: M

PN: 1100796
3M ID: 70007405569
 Anterior: 70008139878

Producto sobre pedido

Arnés Delta™



Estilo: Chaleco
Anillos: Dorsal
Cinturón: No
Correas para piernas: Conexión rápida
Correas para pecho: Conexión rápida
Características especiales: Revolver para ajuste y diseño anti-enredo
Talla: Universal

PN: 1110600
3M ID: 70007416913
 Anterior: 70008125968

Producto con inventario disponible

Arnés Delta™



Estilo: Chaleco
Anillos: Dorsal y posicionamiento
Cinturón: No
Correas para piernas: Conexión rápida
Correas para pecho: Conexión rápida
Características especiales: Revolver para ajuste y diseño anti-enredo
Talla: Universal

PN: 1110625
3M ID: 70007416988
 Anterior: 70008132766

Producto con inventario disponible

Arnés Delta™



Estilo: Chaleco
Anillos: Dorsal y ascenso
Cinturón: No
Correas para piernas: Conexión rápida
Correas para pecho: Conexión rápida
Características especiales: Revolver para ajuste y diseño anti-enredo
Talla: Universal

PN: 1102090
3M ID: 70007408704
 Anterior: 70008125349

Producto con inventario disponible

Arnés Delta™



Estilo: Chaleco
Anillos: Dorsal y recuperación
Cinturón: No
Correas para piernas: Conexión rápida
Correas para pecho: Conexión rápida
Características especiales: Revolver para ajuste y diseño anti-enredo
Talla: Universal

PN: 1110602
3M ID: 70007421566

Producto sobre pedido

Arnés Delta™



Estilo: Cruzado
Anillos: Dorsal y ascenso
Cinturón: No
Correas para piernas: De paso
Correas para pecho: De paso
Características especiales: Revolver para ajuste y diseño anti-enredo
Talla: Universal

PN: 1102010
3M ID: 70007406831

Producto con inventario disponible

Arnés Delta™



Estilo: Chaleco
Anillos: Dorsal y posicionamiento
Cinturón: No
Correas para piernas: Pasador
Correas para pecho: De paso
Características especiales: Revolver para ajuste y diseño anti-enredo
Talla: Universal

PN: 1102008
3M ID: 70007406815

Producto con inventario disponible

Arnés Delta™



Estilo: Chaleco
Anillos: Dorsal y posicionamiento
Cinturón: No
Correas para piernas: De paso
Correas para pecho: De paso
Características especiales: Revolver para ajuste y diseño anti-enredo
Talla: Universal

PN: 1103875
3M ID: 70007409686
 Anterior: 70008129762

Producto con inventario disponible

Arnés Delta™



Estilo: Cruzado
Anillos: Dorsal, ascenso y posicionamiento
Cinturón: No
Correas para piernas: De paso
Correas para pecho: De paso
Características especiales: Revolver para ajuste y diseño anti-enredo
Talla: Universal

PN: 1103270
3M ID: 70007409553

Producto sobre pedido

Arnés Delta™



Estilo: Chaleco
Anillos: Dorsal y ascenso
Cinturón: No
Correas para piernas: De paso
Correas para pecho: De paso
Características especiales: Revolver para ajuste y diseño anti-enredo
Talla: Universal

PN: 1112126
3M ID: 70007419172
 Anterior: 70008126396

Producto con inventario disponible

Arnés Delta™



Estilo: Chaleco
Anillos: Dorsal y posicionamiento
Cinturón: Si
Correas para piernas: Pasador
Almohadillas: Cadera y hombros
Correas para pecho: De paso
Características especiales: Revolver para ajuste y diseño anti-enredo
Talla: M

PN: 1101654
3M ID: 70007405403
 Anterior: 70008125992

Producto con inventario disponible

Arnés Delta™



Estilo: Chaleco
Anillos: Dorsal y posicionamiento
Cinturón: Si
Correas para piernas: Pasador
Almohadillas: Cadera y hombros
Correas para pecho: De paso
Características especiales: Revolver para ajuste y diseño anti-enredo
Talla: L

PN: 1101655
3M ID: 70007405429
 Anterior: 70008126008

Producto con inventario disponible

Arnés Delta™



Estilo: Chaleco
Anillos: Dorsal
Cinturón: No
Correas para piernas: Pasador
Correas para pecho: De paso
Características especiales: Revolver para ajuste y diseño anti-enredo
Talla: Universal

PN: 1102000
3M ID: 70007407805

Producto sobre pedido

Arnés Delta™



Estilo: Chaleco
Anillos: Dorsal, ascenso y posicionamiento
Cinturón: Si
Correas para piernas: Pasador
Correas para pecho: De paso
Características especiales: Revolver para ajuste y diseño anti-enredo
Talla: L

PN: 1107801
3M ID: 70007413720

Producto sobre pedido

Arnés Delta™ tejido resistente de Poliuretano



Estilo: Chaleco
Anillos: Dorsal
Cinturón: No
Correas para piernas: Pasador
Correas para pecho: De paso
Características especiales: Diseño anti-enredo
Especialidad: Recubierto de poliuretano
Talla: Universal

PN: 1110990
3M ID: 70007423778

Producto con inventario disponible

Arnés Delta™ tejido resistente de Poliuretano



Estilo: Cruzado
Anillos: Dorsal, ascenso y posicionamiento
Cinturón: No
Correas para piernas: De paso
Correas para pecho: De paso
Características especiales: Diseño anti-enredo
Especialidad: Recubierto de poliuretano
Talla: Universal

PN: 1110935
3M ID: 70007423646

Producto sobre pedido

Arnés Delta™ para el soldador



Estilo: Chaleco
Anillos: Dorsal
Cinturón: No
Correas para piernas: Conexión rápida
Correas para pecho: Conexión rápida
Características especiales: Diseño anti-enredo
Especialidad: Soldador
Talla: Universal

PN: 1109975
3M ID: 70007415329
 Anterior: 70008129481

Producto con inventario disponible

Arnés Delta™ para el soldador



Estilo: Cruzado
Anillos: Dorsal, ascenso y posicionamiento
Cinturón: No
Correas para piernas: De paso
Correas para pecho: De paso
Características especiales: Diseño anti-enredo
Especialidad: Soldador
Talla: Universal

PN: 1104775
3M ID: 70007409835

Producto sobre pedido

Arnés Delta™



Estilo: Chaleco
Anillos: Dorsal y posicionamiento
Cinturón: Si
Correas para piernas: Conexión rápida
Correas para pecho: Conexión rápida
Características especiales: Diseño anti-enredo
Especialidad: Arco eléctrico
Talla: M

PN: 1110800
3M ID: 70007423273

Producto con inventario disponible

Accesorios

Cintas de seguridad para prevenir traumas por suspensión.




Se adapta a la mayoría de los arneses. (Incluye un par de cintas)

PN: 9501403
3M ID: 70007608444

Producto con inventario disponible

Tabla de tamaños arneses 3M DBI-SALA

ExoFit NEX™, ExoFit™ XP, ExoFit™ & Delta™ FULL BODY HARNESS SIZING CHART



Eslingas absorbedoras

Las eslingas absorbedoras DBI-SALA están fabricadas con materiales de primera calidad. Al conectarse a una, usted recibe lo mejor en seguridad, facilidad de uso y durabilidad. Estas eslingas cumplen y superan las normas de seguridad del sector, incluidas las normas OSHA y ANSI Z359.1.

Eslinga ShockWave™2

Longitud: 1.8 m
brazos: Sencilla
Ganchos: De seguridad
Tipo de absorbedor: Tubular

PN: 1244306
3M ID: 70007441663
 Anterior: 70008128020

Producto con inventario disponible



Eslinga EZ-Stop™

Longitud: 1.8 m
brazos: Sencilla
Ganchos: De seguridad
Tipo de absorbedor: Paquete

PN: 1246011
3M ID: 70007433124

Producto sobre pedido



Eslinga EZ-Stop™

Longitud: 1.8 m
brazos: Sencilla
Ganchos: De seguridad
Tipo de absorbedor: Paquete

PN: 1246188
3M ID: 70007434817

Producto sobre pedido



Eslinga Force2™

Longitud: 1.8 m
brazos: Sencilla de seguridad
Ganchos: Aluminio
Tipo de absorbedor: Paquete
Especialidad: Caídas tipo 2

PN: 1246167
3M ID: 70007434676
 Anterior: 70008128152

Producto sobre pedido



Eslinga WrapBax™

Longitud: 1.8 m
brazos: Sencilla
Ganchos: Autoamarre
Tipo de absorbedor: Paquete
Características especiales: Autoamarre

PN: 1246229
3M ID: 70007435764

Producto sobre pedido



Eslinga EZ-Stop™

Longitud: 1.8 m
brazos: Sencilla
Ganchos: De seguridad
Tipo de absorbedor: Paquete
Especialidad: Recubierto de poliuretano

PN: 1246226
3M ID: 70007446423

Producto con inventario disponible



Eslinga ShockWave2™

Longitud: 1.8 m
brazos: Sencilla
Ganchos: De seguridad
Tipo de absorbedor: Tubular
Especialidad: Soldador y arco eléctrico

PN: 1244610
3M ID: 70007441937
 Anterior: 70008127261

Producto sobre pedido



Eslinga Force2™

Longitud: 1.8 m
brazos: Sencilla
Ganchos: Autoamarre
Tipo de absorbedor: Paquete
Características especiales: Autoamarre
Especialidad: Caídas tipo 2

PN: 1246173
3M ID: 70007434700
 Anterior: 70007717633

Producto sobre pedido



Eslinga ShockWave™2

Longitud: 1.8 m
brazos: Doble
Ganchos: De seguridad
Tipo de absorbedor: Tubular

PN: 1244406
3M ID: 70007432688
 Anterior: 70008128046

Producto sobre pedido



Eslinga EZ-Stop™

Longitud: 1.8 m
brazos: Doble
Ganchos: Aluminio
Tipo de absorbedor: Paquete

PN: 1246193
3M ID: 70007446266
 Anterior: 70008125026

Producto con inventario disponible



Eslinga ShockWave™2

Longitud: 1.8 m
brazos: Doble
Ganchos: Aluminio
Tipo de absorbedor: Tubular

PN: 1244409
3M ID: 70007441770

Producto con inventario disponible



Eslinga Force2™

Longitud: 1.8 m
brazos: Doble
Ganchos: Acero
Tipo de absorbedor: Paquete
Especialidad: Caídas tipo 2

PN: 1246159
3M ID: 70007434627
 Producto con inventario disponible



Eslinga EZ-Stop™ Force2™

Longitud: 1.8 m
brazos: Doble
Ganchos: Aluminio
Tipo de absorbedor: Paquete
Especialidad: Caídas tipo 2



PN: 1246145
3M ID: 70007434536

Producto sobre pedido

Eslinga EZ-Stop™

Longitud: 1.8 m
brazos: Doble
Ganchos: Acero
Tipo de absorbedor: Paquete



PN: 1246024
3M ID: 70007433215

Producto sobre pedido

Eslinga Force2™

Longitud: 1.8 m
brazos: Doble
Ganchos: De seguridad
Tipo de absorbedor: Paquete
Especialidad: Caídas tipo 2



PN: 1246161
3M ID: 70007446118

Producto sobre pedido

Eslinga doble con EZ-Stop™

Longitud: 1.8 m
brazos: Doble
Ganchos: Saflok
Tipo de absorbedor: Paquete



PN: 1246351
3M ID: 70007436275

Producto sobre pedido

Eslinga ShockWave™2

Longitud: 1.8 m
brazos: Doble
Ganchos: Saflok
Tipo de absorbedor: Tubular



PN: 1244448
3M ID: 70007441846

Producto sobre pedido

Eslinga EZ-Stop™

Longitud: 1.8 m
brazos: Doble
Ganchos: Acero
Tipo de absorbedor: Paquete



Características especiales: Autoamarre
PN: 1246072
3M ID: 70007444923

Producto sobre pedido

Eslinga EZ-Stop™ WrapBax™

Longitud: 1.8 m
brazos: Doble
Ganchos: Autoamarre
Tipo de absorbedor: Paquete
Características especiales: Autoamarre



PN: 1246080
3M ID: 70007434312

Producto sobre pedido

Eslinga Force2™

Longitud: 1.8 m
brazos: Doble
Ganchos: Saflok
Tipo de absorbedor: Paquete
Características especiales: Anillos de rescate
Especialidad: Caídas tipo 2



PN: 1246152
3M ID: 70007434569
Anterior: 70008127808

Producto con inventario disponible

Eslinga ShockWave™2

Longitud: 1.8 m
brazos: Doble
Ganchos: Autoamarre
Tipo de absorbedor: Tubular
Características especiales: Autoamarre



PN: 1244675
3M ID: 70007432936

Producto sobre pedido

Eslinga de rescate

Longitud: 1.8 m
brazos: Doble
Ganchos: Acero
Tipo de absorbedor: Paquete
Características especiales: Anillos de rescate
Especialidad: Caídas tipo 2, energía eólica



PN: 1244760
3M ID: 70007444428

Producto sobre pedido

Eslinga Force2™

Longitud: 1.8 m
brazos: Doble
Ganchos: Aluminio
Tipo de absorbedor: Paquete
Características especiales: Anillos de rescate
Especialidad: Caídas tipo 2



PN: 1246032
3M ID: 70007434031
Anterior: 70007713863

Producto sobre pedido

Eslinga ShockWave™2

Longitud: 1.8 m
brazos: Doble
Ganchos: Aluminio
Tipo de absorbedor: Tubular
Especialidad: Soldador y arco eléctrico



PN: 1244632
3M ID: 70007432886

Producto sobre pedido

Eslingas de posicionamiento

Las eslingas de cuerda o tejido trenzado sin absorbedores de energía pueden utilizarse para aplicaciones que exigen el posicionamiento o la retención de un trabajador o la posibilidad de caída inferior a 2 pies (0.6 m). Las eslingas de posicionamiento no reemplazan a un sistema de detención de caídas.

Eslinga de cuerda de nailon

Longitud: 1.8 m
Ganchos: De seguridad



PN: 1232354
3M ID: 70007430864
Anterior: 70008126479

Producto con inventario disponible

Eslinga ajustable

Longitud: 1.8 m
Ganchos: De seguridad
Características especiales: Ajustable




PN: 1231016
3M ID: 70007429254

Producto con inventario disponible

Eslinga de cuerda ajustable

Longitud: 2.4 m
Ganchos: Mosquetón de aluminio
Características especiales: Ajustable



PN: 1234080
3M ID: 70007431052
Anterior: 70008126487

Producto con inventario disponible

Eslinga con barra de cadena

Longitud: 60 cm
Ganchos: Safflok



PN: 5920059
3M ID: 70007468872

Producto sobre pedido

Eslinga tejida

Longitud: 56 cm
Ganchos: Aluminio



PN: 1231520
3M ID: 70007438859

Producto sobre pedido

Eslinga con barra de refuerzo

Longitud: 45 cm
Ganchos: Aluminio



PN: 1231380
3M ID: 70007429841
Anterior: 70008125323

Producto sobre pedido

Gancho separador para posicionamiento

Gancho: Separador de acero de 25 cm. Usar con mosquetón grande para formar un ensamble de posicionamiento corto y compacto

PN: 2108403
3M ID: 70007442083



Producto con inventario disponible

Retráctiles Personales

3M es la empresa líder en desarrollo de sistemas anticaídas autorretráctiles (SRL) confiables y versátiles. El diseño ergonómico de Nano-Lok facilita su uso y es ideal para conexiones directas a la mayoría de los arneses, es casi imperceptible sobre la espalda, no estorba y puede usarse fácilmente como el reemplazo de una eslinga.

Autorretráctil Nano-Lok™

Longitud: 1.8 m
brazos: Sencillo
Ganchos: Aluminio



PN: 3101214
3M ID: 70007443594

Producto sobre pedido

Autorretráctil Nano-Lok™

Longitud: 1.8 m
brazos: Sencillo
Ganchos: De seguridad



PN: 3101215
3M ID: 70007454765
Anterior: 70008125679

Producto con inventario disponible

Autorretráctil Nano-Lok™

Longitud: 1.8 m
brazos: Sencillo
Ganchos: De seguridad
Características especiales: Gancho giratorio



PN: 3101216
3M ID: 70007443602

Producto sobre pedido

Autorretráctil Nano-Lok™

Longitud: 1.8 m
brazos: Sencillo
Ganchos: De seguridad
Características especiales: Conector rápido



PN: 3101228
3M ID: 70007454849

Producto con inventario disponible

Autorretráctil Nano-Lok™

Longitud: 1.8 m
brazos: Sencillo
Ganchos: De seguridad
Características especiales: Conector rápido, gancho giratorio



PN: 3101253
3M ID: 70007443768

Producto sobre pedido

Autorretráctil Nano-Lok™

Longitud: 2.45 m
brazos: Sencillo
Ganchos: De seguridad



PN: 3101582
3M ID: 70007456042

Producto con inventario disponible

Autorretráctil Nano-Lok™

Longitud: 1.8 m
brazos: Doble
Ganchos: Aluminio
Características especiales: Conector rápido



PN: 3101277
3M ID: 70007443966
Anterior: 70008128327

Producto con inventario disponible

Autorretráctil Nano-Lok™

Longitud: 1.8 m
brazos: Doble
Ganchos: De seguridad
Características especiales: Conector rápido



PN: 3101279
3M ID: 70007443990

Producto sobre pedido

Autorretráctil Nano-Lok™

Longitud: 1.8 m
brazos: Doble
Ganchos: Acero
Características especiales: Conector rápido



PN: 3101280
3M ID: 70007444006

Producto con inventario disponible

Autorretráctil Nano-Lok™

Longitud: 2.7 m
 # brazos: Sencillo
 Ganchos: Autoamarre
 Características especiales: Conector rápido, autoamarre



PN: 3101366
 3M ID: 70007444295

Producto sobre pedido

Autorretráctil Nano-Lok™

Longitud: 2.7 m
 # brazos: Doble
 Ganchos: Autoamarre
 Características especiales: Conector rápido, autoamarre



PN: 3101374
 3M ID: 70008102512

Producto con inventario disponible

Autorretráctil Nano-Lok™

Longitud: 1.8 m
 # brazos: Doble
 Ganchos: Aluminio
 Características especiales: Conector rápido



PN: 3101473
 3M ID: 70007455648

Producto sobre pedido

Autorretráctil Nano-Lok™

Longitud: 2.74 m
 # brazos: Doble
 Ganchos: Aluminio
 Características especiales: Conector rápido



PN: 3101624
 3M ID: 70007446852

Producto con inventario disponible

Autorretráctil Nano-Lok™edge

Longitud: 2.45 m
 # brazos: Sencillo
 Ganchos: Acero
 Características especiales: Conector rápido, borde cortante



PN: 3500247
 3M ID: 70007462826

Producto sobre pedido

Autorretráctil Nano-Lok™edge

Longitud: 2.4 m
 # brazos: Doble
 Ganchos: De seguridad
 Características especiales: Conector rápido, borde cortante



PN: 3500225
 3M ID: 70007456380

Producto con inventario disponible

Autorretráctil Nano-Lok™edge

Longitud: 2.4 m
 # brazos: Doble
 Ganchos: Acero
 Características especiales: Conector rápido, borde cortante



PN: 3500227
 3M ID: 70007461869
 Anterior: 70008132311

Producto con inventario disponible

Autorretráctil Nano-Lok™edge

Longitud: 2.4 m
 # brazos: Doble
 Ganchos: Aluminio
 Características especiales: Conector rápido, borde cortante



PN: 3500231
 3M ID: 70007461885

Producto con inventario disponible

Retráctiles Estructurales

El SRL sellado Sealed-Blok incorpora un concepto patentado, el cuál protege todos los componentes dinámicos, confiando en la máxima eficacia sin importar el lugar de trabajo. Los SRL Ultra-Lok son resistentes, pero a la vez extremadamente livianos, además de tener un diseño semisellado que brinda al usuario un sistema construido para durar.

Autorretráctil Ultra-Lok™

Longitud: 6.1 m
Material de la línea: Acero galvanizado
Características especiales: Gancho de seguridad giratorio
 No incluye mosquetón de anclaje



PN: 3504433
3M ID: 70007463022
 Anterior: 70008126511
Producto con inventario disponible

Autorretráctil Ultra-Lok™

Longitud: 9.1 m
Material de la línea: Acero galvanizado
Características especiales: Gancho de seguridad giratorio
 No incluye mosquetón de anclaje



PN: 3504430
3M ID: 70007456570
Producto con inventario disponible

Autorretráctil Ultra-Lok™

Longitud: 15.2 m
Material de la línea: Acero galvanizado
Características especiales: Gancho de seguridad giratorio
 No incluye mosquetón de anclaje



PN: 3504450
3M ID: 70007456729
Producto con inventario disponible

Autorretráctil Ultra-Lok™

Longitud: 6.1 m
Material de la línea: Acero inoxidable
Características especiales: Gancho de seguridad giratorio
 No incluye mosquetón de anclaje



PN: 3504434
3M ID: 70007456653

Producto sobre pedido

Autorretráctil Ultra-Lok™

Longitud: 9.1 m
Material de la línea: Acero inoxidable
Características especiales: Gancho de seguridad giratorio
 No incluye mosquetón de anclaje



PN: 3504431
3M ID: 70007456604

Producto sobre pedido

Autorretráctil Ultra-Lok™

Longitud: 15.2 m
Material de la línea: Acero inoxidable
Características especiales: Gancho de seguridad giratorio
 No incluye mosquetón de anclaje



PN: 3504451
3M ID: 70007456745

Producto sobre pedido

Autorretráctil RSQ™ Ultra-Lok™

Longitud: 15.2 m
Material de la línea: Acero galvanizado
Características especiales: RSQ (rescate), gancho de seguridad giratorio
 No incluye mosquetón de anclaje



PN: 3504550
3M ID: 70007463238

Producto sobre pedido

Autorretráctil Ultra-Lok™

Longitud: 3.3 m
Material de la línea: Tejido trenzado de nylon
Características especiales: Gancho de seguridad giratorio
 No incluye mosquetón de anclaje



PN: 3103108
3M ID: 70007457248

Anterior: 70008128129
Producto sobre pedido

Autorretráctil Ultra-Lok™

Longitud: 6.1 m
Material de la línea: Tejido trenzado de nylon
Características especiales: Gancho de seguridad giratorio
 No incluye mosquetón de anclaje



PN: 3103208
3M ID: 70007457354

Producto con inventario disponible

Autorretráctil Ultra-Lok™

Longitud: 3.3 m
Material de la línea: Tejido trenzado de fibra Nomex/Kevlar
Características especiales: Gancho de seguridad giratorio
Especialidad: Soldadura
 No incluye mosquetón de anclaje

PN: 3103175
3M ID: 70007457313

Producto sobre pedido



Autorretráctil Sealed-Blok™

Longitud: 9.1 m
Material de la línea: Acero galvanizado
Características especiales: Bloque sellado, gancho de seguridad giratorio
 Incluye mosquetón de anclaje

PN: 3400800
3M ID: 70007450565

Producto sobre pedido



Autorretráctil Sealed-Blok™

Longitud: 25.5 m
Material de la línea: Acero galvanizado
Características especiales: Bloque sellado, gancho de seguridad giratorio
 Incluye mosquetón de anclaje y adaptador de conexión de cable de 1.2 m

PN: 3400900
3M ID: 70007459731

Producto sobre pedido



Autorretráctil Sealed-Blok™

Longitud: 15 m
Material de la línea: Acero galvanizado
Características especiales: Bloque sellado, gancho de seguridad giratorio
 Incluye mosquetón de anclaje y adaptador de conexión de cable de 1.2 m

PN: 3400860
3M ID: 70007459731

Producto sobre pedido



Autorretráctil Sealed-Blok™

Longitud: 39 m
Material de la línea: Acero galvanizado
Características especiales: Bloque sellado, gancho de seguridad giratorio
 Incluye mosquetón de anclaje y adaptador de conexión de cable de 1.2 m

PN: 3400967
3M ID: 70007452058

Producto sobre pedido



Autorretráctil Sealed-Blok™

Longitud: 9.1 m
Material de la línea: Acero inoxidable
Características especiales: Bloque sellado, gancho de seguridad giratorio
 Incluye mosquetón de anclaje

PN: 3400802
3M ID: 70007459525

Producto con inventario disponible



Autorretráctil Sealed-Blok™

Longitud: 15 m
Material de la línea: Acero inoxidable
Características especiales: Bloque sellado, gancho de seguridad giratorio
 Incluye mosquetón de anclaje y adaptador de conexión de cable de 1.2 m

PN: 3400902
3M ID: 70007451795

Producto sobre pedido



Autorretráctil Sealed-Blok™: RSQ™

Longitud: 15 m
Material de la línea: Acero galvanizado
Características especiales: Bloque sellado, gancho de seguridad giratorio, RSQ (rescate)
 Incluye mosquetón de anclaje y adaptador de conexión de cable de 1.2 m

PN: 3400930
3M ID: 70007451928

Producto sobre pedido



Autorretráctil Sealed-Blok™: RSQ™

Longitud: 15.2 m
Material de la línea: Acero inoxidable
Características especiales: RSQ (rescate), gancho de seguridad giratorio, bloque sellado
 Incluye mosquetón de anclaje y adaptador de conexión de cable de 1.2 m

PN: 3400932
3M ID: 70007451951

Producto sobre pedido



Autorretráctil RSQ™ Sealed-Blok™

Longitud: 25.5 m

Material de la línea:

Acero galvanizado

Características

especiales: Bloque sellado, RSQ (rescate), gancho de seguridad giratorio. Incluye mosquetón de anclaje y adaptador de conexión de cable de 1.2 m

PN: 3400885

3M ID: 70007459855

Producto sobre pedido



Accesorios

Línea de llamado para dispositivos autorretráctiles

Longitud: 7.6 metros

Material: Polipropileno

Anillo en O en un extremo



PN: 7211857

3M ID: 70007480901

Producto sobre pedido

Línea de llamado para dispositivos autorretráctiles

Longitud: 10.7 metros

Material: Polipropileno

Anillo en O en un extremo



PN: 7211858

3M ID: 70007480919

Producto sobre pedido

Línea de llamado para dispositivos autorretráctiles

Longitud: 15 metros

Material: Polipropileno

Anillo en O en un extremo



PN: 7211856

3M ID: 70007480893

Producto sobre pedido

Adaptadores de anclaje

DBI SALA ofrece la línea de adaptadores de anclaje más completa disponible en la actualidad, por lo que siempre encontrará el producto ideal para satisfacer las necesidades de su trabajo.

Adaptador de tejido trenzado

De tipo de paso
Longitud: 0.9 m
 Almohadilla de desgaste de poliéster resistente a la abrasión

PN: 1003000
3M ID: 70007403028

Longitud: 1.2 m
PN: 1002004
3M ID: 70007402806

Longitud: 1.5 m
PN: 1002005
3M ID: 70007401980

Longitud: 1.8 m
PN: 1003006
3M ID: 70007403036



Productos con inventario disponible

Adaptador para el soldador

De fibra Kevlar
 De tipo de paso
Longitud: 0.9 m
 Especialidad: Soldador y arco eléctrico

PN: 1002200
3M ID: 70007402152
 Producto sobre pedido



Adaptador para andamio

De tejido trenzado con anillo en D
Longitud: 0.04 m

PN: 1201390
3M ID: 70007427324
 Producto con inventario disponible



Adaptador de conexión de cable

De tipo de paso
Longitud: 1.2 m

PN: 5900550
3M ID: 70007467155
 Anterior: 70008125653

Longitud: 1.8 m
PN: 5900551
3M ID: 70007472650
 Anterior: 70008129572



Producto con inventario disponible

Transportador para viga en I

Ancho del patín: 7.6 cm a 20.3 cm
Espesor del patín: Hasta 1.7 cm

PN: 2103143
3M ID: 70007440806

Producto con inventario disponible



Placa de anclaje

Material del anillo en D: Acero cincado
Material de la placa de anclaje: Acero inoxidable 304

PN: 2101630
3M ID: 70007440707
 Anterior: 70008125851

Producto con inventario disponible



Anclaje de viga fija

Apto para vigas en I
Ancho del patín: 6.3 cm a 30.5 cm
Espesor del patín: Hasta 3.8 cm

PN: 2108406
3M ID: 70007442091
 Producto con inventario disponible

Ancho del patín: 6.3 cm a 45.7 cm
PN: 2108407
3M ID: 70007442109
 Producto sobre pedido

Ancho del patín: 24 cm a 61 cm
PN: 2108408
3M ID: 70007452462
 Producto sobre pedido



Placa de anclaje

Material del anillo en D: Acero Inoxidable 304
Material de la placa de anclaje: Acero Inoxidable 304

PN: 2101636
3M ID: 70007440715
 Anterior: 70008130059
 Producto sobre pedido



Placa de anclaje

Material del anillo en D: Acero cincado
Material de la placa de anclaje: Acero en bruto

PN: 2101634
3M ID: 70007451217

Producto sobre pedido



Anclaje para concreto

Con anillo giratorio en D
 Para orificio de 18 mm ó 3/4 pulg.

PN: 2104560
3M ID: 70007441093
 Producto con inventario disponible



Paquete de pernos

Paquete de pernos de anclaje para concreto. Incluye 10 piezas
 Repuesto para anclaje 2104560

PN: 2100066
3M ID: 70007450896
 Producto sobre pedido



Anclaje de contrapeso

Anclaje de contrapeso independiente
Incluye 16 placas de 20 kg cada una y placas base con revestimiento de PVC



PN: 2100185
3M ID: 70007440590
Producto sobre pedido

Mosquetón Saflok®

Material: Acero
Abertura de compuerta de 17.5 mm
Cierre/bloqueo automático



PN: 2000112
3M ID: 70007439253
Anterior: 70008125828

Producto con inventario disponible

Mosquetón Saflok®

Material: Acero inoxidable
Abertura de compuerta de 17.5 mm
Cierre/bloqueo automático



PN: 2000127
3M ID: 70007449666

Producto sobre pedido

Kit de anclaje First-Man-Up™



Marca: First-Man-Up
Sistema de anclaje remoto.
Incluye poste de longitud 2.4 m a 4.8m, adaptador de conexión de 0.9 m, herramienta de instalación/desinstalación para ganchos originales y nuevos de 3600 lb y maleta de transporte.

PN: 2104531
3M ID: 70007441069
Productos sobre pedido

Mosquetón de detención en "D"

Material: Acero
Abertura de compuerta de 20 mm
Cierre/bloqueo automático de doble acción
Pasador cautivo



PN: 2000117
3M ID: 70007449641

Producto sobre pedido

Mosquetón Saflok®

Material: Acero
Abertura de compuerta de 55.5 mm
Cierre/bloqueo automático



PN: 2000114
3M ID: 70007439261

Producto con inventario disponible

Mosquetón Saflok®

Material: Acero
Abertura de compuerta de 30 mm
Cierre/bloqueo automático



PN: 2000113
3M ID: 70007449633
Anterior: 70008126131
Producto sobre pedido

Mosquetón Saflok®

Material: Acero
Abertura de gatillo de 51 mm
Cierre/bloqueo de triple acción



PN: 2000300
3M ID: 70007449807

Producto con inventario disponible

Líneas de vida horizontales

Son sistemas para proteger al trabajador que realiza su trabajo siguiendo una trayectoria horizontal y que pueden no tener acceso continuo a puntos de anclaje adecuados. Aprobados por normas OSHA y ANSI.

EZ-Line™

Sistema horizontal de cable retráctil EZ-Line™
Longitud: 18.3 m
 Incluye cabrestante, indicador de impacto e indicador de tensión

PN: 7605060
3M ID: 70007488110
 Anterior: 70008125703



Producto con inventario disponible

Sistema horizontal de cuerda Sayflite™

Longitud: 18.3 m
 Incluye tensor, absorbedor de energía, dos adaptadores de conexión de 1.8 m y maleta de transporte

PN: 7600506
3M ID: 70007490363
 Anterior: 70008130158



Producto con inventario disponible

Sistema Sayflite™

Sistema horizontal de cable Sayflite™
Longitud: 18.3 m
 Con terminación de agarre de cuña, tensor y absorbedor de energía Zorbit™

PN: 7602060
3M ID: 70007490538



Producto sobre pedido

Sistema Sayflite™

Sistema horizontal permanente de cable Sayflite™ de múltiples spans
Longitud: 18.3 m
 Incluye un soporte intermedio, tensor, herrajes de montaje y absorbedores de energía Zorbit™
 No incluye deslizador Sayflink™

PN: 7603060
3M ID: 70007487948



Producto sobre pedido

Deslizador Sayflink™

Para el sistema horizontal permanente de múltiples spans Sayflite™ 7603060



PN: 7608002
3M ID: 70007490777

Producto sobre pedido

Sistema horizontal SecuraSpan™

Sistema horizontal de cable SecuraSpan™
Longitud: 18.3 m
 Para vigas en I
Ancho del patín: 15.2 cm a 30.5 cm
 Espesor del patín: Hasta 5.7 cm
 Incluye dos puntales y ensamble de cable
 No incluye puntal intermedio 7400047 ni soporte intermedio 7400008, adquirir por separado

PN: 7400460
3M ID: 70007489225

Producto sobre pedido



Puntal con base para viga en I SecuraSpan™

Ancho del patín: 15.2 cm a 30.5 cm
 Espesor del patín: Hasta 5.7 cm



PN: 7400047
3M ID: 70007489001

Producto sobre pedido

Soporte SecuraSpan™

Soporte intermedio SecuraSpan™
 Para puntal de viga en I SecuraSpan™ 7400047



PN: 7400008
3M ID: 70007486361

Producto sobre pedido

Líneas de vida verticales

Estos sistemas permiten al trabajador moverse hacia arriba y abajo, sin desengancharse ni tener que buscar nuevos puntos de anclaje en el trayecto. Cumplen con normas OSHA y ANSI.

Sistema de cable Lad-Saf™

Sistema de cable vertical de acero galvanizado Lad-Saf™. El sistema completo se vende en un solo SKU, incluyendo ambos soportes, cable prensado y guías intermedias.

6.1 m (20 ft)

PN: 6118020
3M ID: 70804494535

18.3 m (60ft)

PN: 6118060
3M ID: 70804494576

21.3 m (70ft)

PN: 6118070
3M ID: 70804494584

24.4 m (80ft)

PN: 6118080
3M ID: 70804494592


27.3 m (90ft)

PN: 6118090
3M ID: 70804494600

30.5 m (100 ft)

PN: 6118100
3M ID: 70804494618

Productos sobre pedido



9.1 m (30 ft)

PN: 6118030
3M ID: 70804494543

12.2 m (40ft)

PN: 6118040
3M ID: 70804494550

15.2 m (50ft)

PN: 6118050
3M ID: 70804494568

Productos con inventario disponible

Sistema de cable Lad-Saf™

Sistema de cable vertical de acero inoxidable Lad-Saf™. El sistema completo se vende en un solo SKU, incluyendo ambos soportes, cable prensado y guías intermedias.

6.1m (20 ft)

PN: 6119020
3M ID: 70804494626

18.3 m (60ft)

PN: 6119060
3M ID: 70804494667

21.3 m (70ft)

PN: 6119070
3M ID: 70804494675

24.4 m (80ft)

PN: 6119080
3M ID: 70804494683


27.3 m (90ft)

PN: 6119090
3M ID: 70804494691

30.5 m (100 ft)

PN: 6119100
3M ID: 70804494709

Productos sobre pedido



9.1 m (30 ft)

PN: 6119030
3M ID: 70804494634

12.2 m (40ft)

PN: 6119040
3M ID: 70804494642

15.2 m (50ft)

PN: 6119050
3M ID: 70804494659

Productos con inventario disponible

Deslizador Lad-Saf™ X3

Sistema de bloqueo doble independiente. Se adapta al cable 1x7 de 9.5 mm (3/8 pulg.) de diámetro. Sugerido para sistema de cable Lad-Saf. Incluye mosquetón.



PN: 6160054
3M ID: 70007484259

Producto con inventario disponible

Deslizador Lad-Saf X2

Sistema de bloqueo doble independiente. Se adapta al cable 1x7 de 9.5 mm (3/8 pulg.) y 8 mm (5/16 pulg.) de diámetro. Incluye mosquetón.



PN: 6160030
3M ID: 70007479622

Producto con inventario disponible

Kit Lad-Saf™

Kit de línea de vida vertical Lad-Saf. Incluye adaptador para cuerda, adaptador de conexión, eslinga amortiguadora de 0.9 m, línea de vida vertical de cuerda de 15 m, contrapeso y bolsa de transporte.



PN: 5000400
3M ID: 70007465852
Anterior: 70008128004

30 m (100 ft)

PN: 5000401
3M ID: 70007465860

Productos sobre pedido

Línea de vida vertical de cuerda

Longitud: 9 m
Material: Poliéster/Propileno
Diámetro: 16 mm (5/8 pulg.)
Incluye gancho de seguridad en un extremo

9 m (30 ft)
PN: 1202754
3M ID: 70007427605

15 m (50 ft)
PN: 1202794
3M ID: 70007436655

22 m (72 ft)
PN: 1202821
3M ID: 70007436705

30 m (100 ft)
PN: 1202844
3M ID: 70007427738
Productos sobre pedido



46 m (150 ft)
PN: 1202879
3M ID: 70007427803
Anterior: 70008129556

Productos con inventario disponible

Ajustador de cuerda con eslinga

Incluye eslinga amortiguadora de 0.9 m EZ-Stop
Para uso con línea de vida vertical de cuerda de 16 mm (5/8 pulg.)

PN: 1246037
3M ID: 70007444733
Anterior: 70008125729

Producto con inventario disponible



Adaptador para cuerda Lad-Saf™

Con eslinga amortiguadora EZ-Stop
Longitud de la eslinga: 0.9 m
Para uso en líneas de vida verticales de cuerda de 16 mm (5/8 pulg.)

PN: 5002045
3M ID: 70007465894
Producto sobre pedido



Adaptador para cuerda Lad-Saf™

No incluye eslinga amortiguadora
Para uso en líneas de vida verticales de cuerda de 16 mm (5/8 pulg.)

PN: 5000335
3M ID: 70007471371
Producto sobre pedido



Ingreso, extracción y rescate para espacios confinados

Cuando se trata del ingreso/rescate en espacio confinado, es esencial que el equipo trabaje de manera perfecta y rápida. 3M™ tiene una extensa línea de sistemas de rescate y recuperación con décadas de servicio en campo comprobado.

Sistema 5 piezas Advanced™

Incluye:
 Mástil pescante superior ajustable de 29.2 cm a 69.8 cm
 Extensión de mástil de pescante inferior de 83.8 cm
 Base portátil de 3 piezas 8518008
 Soporte adaptador de cabrestante/SRL
 Ordenar cabrestante/SRL por separado

PN: 8518000
3M ID: 70007496279
 Anterior: 70008132329

Producto sobre pedido



Sistema 5 piezas Advanced™

Incluye:
 Mástil pescante superior ajustable de 59.7 cm a 108 cm
 Extensión de mástil de pescante inferior de 83.8 cm
 Base portátil de 3 piezas 8518005
 Soporte adaptador de cabrestante/SRL
 Ordenar cabrestante/SRL por separado

PN: 8518040
3M ID: 70007496386

Producto sobre pedido



Mástil de una sola pieza Advanced™

Desplazamiento de 29.2 cm a 69.8 cm
 Altura de punto de anclaje de 167.6 cm a 193 cm
 Incluye sujetador para montaje rápido de cabrestante/SRL
 Uso con bases portátiles y permanentes Advanced™, ordenar por separado

PN: 8518382
3M ID: 70007496428

Producto sobre pedido



Mástil de una sola pieza Advanced™

Desplazamiento de 59.7 cm a 108 cm
 Altura de punto de anclaje de 176.5 cm a 222.2 cm
 Incluye sujetador para montaje rápido de cabrestante/SRL
 Uso con bases portátiles y permanentes Advanced™, ordenar por separado

PN: 8518385
3M ID: 70007496451

Producto sobre pedido



Mástil superior Davit Advanced™

Desplazamiento regulable de 59.7 cm a 108 cm
 Altura de punto de anclaje de 92.7 cm a 138.24 cm

PN: 8518006
3M ID: 70007496352

Producto sobre pedido



Mástil superior Davit Advanced™

Desplazamiento regulable de 29.2 cm a 69.8 cm
 Altura de punto de anclaje de 83.8 cm a 109.2 cm

PN: 8518001
3M ID: 70007496295
 Anterior: 70008128749

Producto sobre pedido




Extensión de mástil Davit Advanced™

Extensión de mástil inferior Davit Advanced™ Longitud: 114.3 cm
 Para usar con mástil superior Davit Advanced™ 8518001 y 8518006

PN: 8518003
3M ID: 70007496642

Producto sobre pedido



Extensión de mástil Davit Advanced™

Longitud: 53.3 cm
 Para usar con mástil superior Davit Advanced™ 8518001 y 8518006

PN: 8518509
3M ID: 70007496782

Producto sobre pedido



Base Advanced™

Base para mástil pescante Advanced™
Para montaje centrado sobre estructuras de acero o concreto
Material: Acero cincado.



PN: 8512831
3M ID: 70007492567
Producto con inventario disponible

Base Advanced™

Base para mástil pescante Advanced™
Para montaje centrado sobre estructuras de acero o concreto
Material: Acero cincado



PN: 8516190
3M ID: 70007495230
Producto sobre pedido

Base Advanced™

Base para mástil pescante Advanced™
Para montaje a ras del suelo que evita obstrucciones en el área de trabajo
Material: Acero cincado



PN: 8510316
3M ID: 70007492906
Producto sobre pedido

Tapa para base de uso industrial

Material: Acero inoxidable
Para uso con Base Advanced™ para montaje a ras de suelo 8510316
Evita obstrucciones en áreas de alto tránsito o en ubicaciones de severas condiciones de servicio



PN: 8510827
3M ID: 70007493052
Producto sobre pedido

Canasta para montacargas

Su diseño transforma el montacargas en una versátil plataforma de trabajo para espacio confinado y detención de caídas.
Se puede agregar un mástil Davit Advanced™ y cabrestante/SRL a la canasta.



PN: 8510568
3M ID: 70007491890
Anterior: 70008126362
Producto sobre pedido

Soporte adaptador de cabrestante/SRL

Soporte adaptador de cabrestante/SRL Advanced™ para mástil superior Davit 8518001 30 grados de inclinación



PN: 8516491
3M ID: 70007495321
Producto sobre pedido

Soporte Advanced™

Soporte de montaje de liberación rápida
Para mástiles superiores e inferiores Advanced™



PN: 8516824
3M ID: 70007495859
Anterior: 70008129606
Producto con inventario disponible

Sujetador Advanced™

Adaptador de montaje para cabrestante/SRL
Se acopla al soporte Advanced™ 8516824



PN: 8510207
3M ID: 70007491833
Producto con inventario disponible

Sistema Advanced™

Sistema para acceso a tanques Advanced™ para diámetros de entrada de 48.2 cm a 91.4 cm
Se coloca a pasadores de 1.2 cm a 1.9 cm
Incluye soporte de cabrestante de montaje rápido y punto de anclaje incorporado
Ordenar el cabrestante/SRL por separado



PN: 8513700
3M ID: 70007493821
Producto con inventario disponible

Poste Advanced™

Poste de detención de caídas Advanced™.
Diseño telescópico de 3 posiciones desde 83.2 cm y 116.8 cm a 145.4 cm
Puntos de anclaje giratorios para 3 trabajadores
Ordenar base 8510816 ó 8519819 por separado



PN: 8516691
3M ID: 70007495354
Productos sobre pedido

Brazo Advanced™

Brazo de sujeción Davit para poste de detención de caídas Advanced™.
El brazo de sujeción davit de rescate opcional se conecta fácilmente al poste portátil de detención de caídas 8516691
Ajuste telescópico con altura de 180.3 cm y ajuste de 86.4 cm
Incluye sujetador para montaje rápido de cabrestante/SRL y correa estabilizadora de cable
Ordenar el poste portátil de detención de caídas 8516691 y el cabrestante/SRL por separado



PN: 8516693
3M ID: 70007495370
Productos sobre pedido

Poste Advanced™

Poste de detención de caídas Advanced™
Diseño telescópico
Altura máxima al punto de anclaje: 4.2 m
Punto de anclaje giratorio para un usuario
Incluye pértiga de extensión
Ordenar base 8510816 ó 8519819 por separado



PN: 8516996
3M ID: 70007495446
Productos sobre pedido

Base de anclaje Advanced™

Base de anclaje para acero Advanced™. Se suelda a superficies de acero
Material: Acero
Compatible con postes de detención de caídas 8516691 y 8516996



Base de anclaje para concreto

Anclaje hacia superficies de acero o concreto. Compatible con postes de detención de caídas 8516691 y 8516996



Sistema de acceso lateral

Longitud: 1.8 m a 3 m
Incluye cabezal giratorio, soporte de montaje de cabrestante/SRL y barra en T estabilizadora



PN: 8510816
3M ID: 70007491965
Anterior: 70008126909

Producto con inventario disponible

PN: 8519819
3M ID: 70007497079

Producto sobre pedido

PN: 8530253
3M ID: 70007600029

Producto sobre pedido

Anclaje con abrazadera para sistema de acceso lateral

Diseñado para conectarse a bridas verticales u horizontales hasta de 15.2 cm de espesor
Ofrece un punto de anclaje al cual conectar el sistema de acceso lateral 8530253



Sistema de entrada lateral

Sistema de entrada lateral para tanques Advanced™
Incluye un ensamble de brazo, collar para tanque ajustable externo con ensambles de tirantes, que se utilizan para ajustar el sistema fuera de la boca de inspección y un soporte de montaje de cabrestante.
Ordenar cabrestante por separado.



Cabrestante Advanced™



PN: 8520777
3M ID: 70007497244
Producto sobre pedido

PN: 8530254
3M ID: 70007600037
Producto sobre pedido

Longitud: 18 m
Material de la línea: Acero inoxidable
Gancho de seguridad giratorio
Incluye soporte de montaje

PN: 8518558
3M ID: 70007496808
Producto con inventario disponible

Acero galvanizado

PN: 8518560
3M ID: 70007496816

Longitud: 27 m
Material de la línea: Acero inoxidable
PN: 8518559
3M ID: 70007496543

Productos sobre pedido

Cabrestante Salalift® II

Longitud: 18 m
Material de la línea: Acero galvanizado
Gancho de seguridad giratorio
Incluye soporte de montaje y bolsa de transporte



Cabrestante Salalift® II

Longitud: 27 m
Material de la línea: Acero inoxidable
Gancho de seguridad giratorio
Incluye soporte de montaje y bolsa de transporte



PN: 8102001
3M ID: 70007489712

Producto sobre pedido

PN: 8102011
3M ID: 70007491486

Producto sobre pedido

Cabrestante Advanced™

Longitud: 42 m
Material de la línea: Acero galvanizado
Gancho de seguridad giratorio
Incluye soporte de montaje
Requiere embrague de protección contra sobrecargas 8512936



Embrague de Protección

Embrague de protección contra sobrecargas
Uso con cabrestante digital de potencia 8518588 y 8518558



PN: 8518588
3M ID: 70007498218
Producto sobre pedido

PN: 8512936
3M ID: 70007494225
Producto sobre pedido

Plataforma de rescate

Plataforma de rescate para extracción.



PN: 3610000
3M ID: 70007460986
Producto sobre pedido

Eslinga en forma de “Y”

Eslinga de rescate/ recuperación en forma de “Y”

Longitud: 0.6 m
Incluye barra separadora y anillo en D
Para uso con arneses de recuperación



PN: 1231460
3M ID: 70007438842
Anterior: 70008125588
Producto sobre pedido

Sealed-Blok™ 3 vías

Longitud: 9.1 m
Material de la línea: Acero inoxidable
Características especiales: Bloque sellado, gancho de seguridad giratorio, cabrestante de rescate de 3 vías
Incluye mosquetón de anclaje y soporte de montaje



PN: 3400853
3M ID: 70007451597
Producto sobre pedido

Sealed-Blok™ 3 vías

Longitud: 15 m
Material de la línea: Acero galvanizado
Características especiales: Bloque sellado, gancho de seguridad giratorio, cabrestante de rescate de 3 vías
Incluye mosquetón de anclaje, adaptador de conexión de cable y soporte de montaje



PN: 3400923
3M ID: 70007459970
Productos sobre pedido

Sealed-Blok™ 3 vías

Longitud: 25.5 m
Material de la línea: Acero galvanizado
Características especiales: Bloque sellado, gancho de seguridad giratorio, cabrestante de rescate de 3 vías
Incluye mosquetón de anclaje, soporte de montaje y adaptador de conexión de cable de 1.2 m
PN: 3400871
3M ID: 70007451662



Productos sobre pedido

Sealed-Blok™ 3 vías

Longitud: 9.1 m
Material de la línea: Acero inoxidable
Características especiales: Bloque sellado, gancho de seguridad giratorio, cabrestante de rescate de 3 vías
Incluye mosquetón de anclaje



PN: 3400852
3M ID: 70007459673
Productos sobre pedido

Sealed-Blok™ 3 vías

Longitud: 25.5 m
Material de la línea: Acero inoxidable
Características especiales: Bloque sellado, gancho de seguridad giratorio, cabrestante de rescate de 3 vías
Incluye mosquetón de anclaje, soporte de montaje y adaptador de conexión de cable de 1.2 m



PN: 3400882
3M ID: 70007451738
Productos sobre pedido

Sealed-Blok™ 3 vías

Longitud: 39 m
Material de la línea: Acero inoxidable
Características especiales: Bloque sellado, gancho de seguridad giratorio, cabrestante de rescate de 3 vías
Incluye mosquetón de anclaje, soporte de montaje y adaptador de conexión de cable de 1.2 m
PN: 3400987
3M ID: 70007460176



Productos sobre pedido

Rescate y descenso

Los ingenieros de seguridad confían en nosotros por nuestros tipos de sistemas resistentes de alta calidad que garantizan un funcionamiento rápido y sin inconvenientes. Continuamente los sistemas DBI SALA han marcado la diferencia entre la vida y la muerte. Recuerde que, durante una emergencia como un escape o rescate, cada segundo cuenta.

R550 Rollgliss™

Kit de rescate y descenso con rueda de rescate
Incluye correa de anclaje de 1.2 m, dos mosquetones y bolsa de transporte

Longitud: 16 m (52.4 ft)
PN: 3327050
3M ID: 70007448338

Longitud: 30.5 m (100 ft)
PN: 3327100
3M ID: 70007448361

Longitud: 45.7 m (150 ft)
PN: 3327150
3M ID: 70007448387

Longitud: 61m (200 ft)
PN: 3327200
3M ID: 70007459046

Longitud: 84 m (275 ft)
PN: 3327275
3M ID: 70007449948



Longitud: 137 m (450 ft)
PN: 3327450
3M ID: 70007459087

Productos sobre pedido

Dispositivo R550 Rollgliss™

Kit de rescate y descenso con rueda de rescate
Longitud: 61 m
Incluye correa de anclaje de 1.2 m, dos mosquetones y bolsa de transporte

PN: 3325200
3M ID: 70007458956

Producto sobre pedido



Kit Rollgliss™ R250

Kit de rescate asistido con polea
Longitud: 10 m
Incluye cuerda, equipo de descenso, correa de anclaje y bolsas de transporte

PN: 8900292
3M ID: 70007604054

Producto sobre pedido



Protector de bordes

Protector de bordes cortantes para cuerdas
Incluye mosquetón

PN: 3320003
3M ID: 70007447918

Producto sobre pedido



Polea de rescate para cuerda de 16 mm (5/8 pulg.)

PN: 9504733
3M ID: 70007620480

Producto sobre pedido



Poste de rescate Rollgliss™

Kit de poste de rescate asistido con poste de extensión de aluminio de 1.2 m a 4.9 m
Gancho conector de aluminio con abertura de compuerta de 57.1 mm
Incluye bolsa de transporte

PN: 8900298
3M ID: 70007605051
Anterior: 70008131131

Producto sobre pedido



Rollgliss™ Rescumatic™

Kit de control automático de descenso
Longitud: 61 m
Incluye arnés de cuerpo entero, mosquetón de anclaje, carrete de cuerda y bolsa transportadora

PN: 3300200
3M ID: 70007447322
Anterior: 70008108535

Producto sobre pedido



Asiento para trabajo suspendido

Cinturón de conexión de paso, anillos de suspensión integrado con mosquetón y escalón para pie de aluminio
Tamaño Universal

PN: 1001378
3M ID: 70007401774

Producto sobre pedido



RPD Rollgliss™ relación 3:1

Kit de rescate y posicionamiento
Longitud: 15.2 m
Relación de levantamiento 3:1
Incluye poleas, correas de anclaje, dos mosquetones y bolsa de transporte

PN: 3600050
3M ID: 70007466363

4:1, poleas
PN: 3602050
3M ID: 70007460879
Anterior: 70008130026

Producto sobre pedido



Producto sobre pedido


Soluciones Flexiguard

Flexiguard está diseñado específicamente para estructuras con grandes dimensiones, cuenta con un diseño liviano para poder moverse fácilmente con poco personal, proporcionando soluciones personalizadas para satisfacer las necesidades de entornos laborales específicos y desafiantes.

Sistema FlexiGuard™ Sky

Sistema de anclaje móvil Flexiguard™ Sky
Altura de anclaje de 7.1 m
Desplazamiento de radio 2.1 m
Para un usuario
Usar con dispositivos autorretráctiles Ultra-Lok™
Ordenar la base por separado

PN: 8530320
3M ID: 70007498960




FlexiGuard™ SafRig™

Sistema de anclaje móvil Flexiguard™ SafRig
Incluye base de contrapeso, dispositivo autorretráctil Ultra-Lok™ de 6.1 m con mosquetón y línea de llamado de 7.6 m.
Altura del anclaje giratorio: 6.1 m
Desplazamiento de radio 1.8 m
No incluye concreto para rellenar contrapeso

PN: 8530620
3M ID: 70007601308

Producto sobre pedido



Base FlexiGuard™ Sky

Base de sistema de Anclaje Flexiguard™ Sky
Se instala con pernos a pisos existentes de concreto o acero
Material: Acero

PN: 8530162
3M ID: 70007499950

Producto sobre pedido



Barandales

Este sistema de barandas portátiles funciona como una barrera que evita que el personal caiga a niveles inferiores y, de esta manera, elimina el riesgo de caída. Además de ser muy fáciles de instalar protege a los trabajadores con poca o nada de capacitación, mantenimiento o equipo especiales.


Baranda portátil

Longitud de la sección: 1.8 m

PN: 7900061
3M ID: 70007488250

Longitud de la sección: 2.4 m

PN: 7900062
3M ID: 70007488268



Longitud de la sección: 3.0 m

PN: 7900063
3M ID: 70007488276

Productos sobre pedido

Kit de empalme

Kit de empalme para baranda portátil.



PN: 7900005
3M ID: 70007488193

Producto sobre pedido

Base para baranda

Base de baranda galvanizada para sistema de barandas portátil.



PN: 7900060
3M ID: 70007488243

Arneses

Los arneses de la línea Protecta® PRO™ son completamente funcionales, ofrecen máxima seguridad y a un valor justo. Los arneses PRO™ cumplen con las normas OSHA y ANSI, Incluso con la norma rigurosa ANSI Z359.1

Arnés Protecta® PRO™ de comodidad



Estilo: Chaleco
Anillos: Dorsal
Cinturón: No
Correas para piernas: Conexión rápida
Correas para pecho: Conexión rápida
Almohadillas: Espalda, piernas y hombros
Talla: M/L

PN: 1191253
3M ID: 70007433868

Producto con inventario disponible

Arnés Protecta® PRO™



Estilo: Chaleco
Anillos: Dorsal, posicionamiento
Cinturón: Si
Correas para piernas: Pasador
Correas para pecho: De paso
Almohadillas: Cadera, hombros
Talla: M/L

PN: 1191209
3M ID: 70008125844

Producto con inventario disponible

Arnés Protecta® PRO™



Estilo: Chaleco
Anillos: Dorsal
Cinturón: No
Correas para piernas: De paso
Correas para pecho: De paso
Talla: M/L

PN: 1191201
3M ID: 70008125778

Producto con inventario disponible

Arnés Protecta® PRO™



Estilo: Chaleco
Anillos: Dorsal, posicionamiento
Cinturón: No
Correas para piernas: De paso
Correas para pecho: De paso
Talla: M/L

PN: 1191205
3M ID: 70007433660

Producto con inventario disponible

Arnés Protecta® PRO™



Estilo: Chaleco
Anillos: Dorsal, recuperación
Cinturón: No
Correas para piernas: Pasador
Correas para pecho: De paso
Talla: M/L

PN: 1191241
3M ID: 70008126669

Producto con inventario disponible

Arnés Protecta® PRO™ para el soldador



Estilo: Chaleco
Anillos: Dorsal
Cinturón: No
Correas para piernas: De paso
Correas para pecho: De paso
Especialidad: Soldador
Talla: M/L

PN: 1191379
3M ID: 70007435087

Producto con inventario disponible

Arnés Protecta® PRO™ para el soldador



Estilo: Chaleco
Anillos: Dorsal, posicionamiento
Cinturón: No
Correas para piernas: Pasador
Correas para pecho: De paso
Especialidad: Soldador
Talla: M/L

PN: 1191385
3M ID: 70007426862
 Anterior: 70008130075

Producto con inventario disponible

Arnés First™ para contratista



Estilo: Chaleco
Anillos: Dorsal, posicionamiento, ascenso
Correas para piernas: De paso
Correas para pecho: De paso
Incluye indicador de impacto
Talla: Universal

PN: 1170186
3M ID: 70007966511

Producto sobre pedido

Arnés First™ para contratista



Estilo: Chaleco
Anillos: Dorsal, posicionamiento
Correas para piernas: De paso
Correas para pecho: De paso
Incluye indicador de impacto
Talla: Universal

PN: 1170185
3M ID: 70007992061

Producto sobre pedido

Arnés First™ para contratista



Estilo: Chaleco
Anillos: Dorsal
Correas para piernas: De paso
Correas para pecho: De paso
Incluye indicador de impacto
Talla: Universal

PN: 1170171E
3M ID: 70008221973

Producto sobre pedido

Kit arnés-eslinga First™




Estilo: Chaleco
Correas para piernas: De paso
Correas para pecho: De paso
Eslinga integrada para detención de caídas para ser utilizada a una altura mínima al punto de anclaje de 6 m, libre de obstrucciones
Talla: Universal

PN: 1170100
3M ID: 70007978060

Producto sobre pedido

Tabla de tamaños arneses 3M PROTECTA



Eslingas

Las eslingas Protecta PRO proporcionan un cumplimiento de alta calidad con materiales duraderos y herrajes con revestimiento de aleación de acero que proporcionan resistencia y anticorrosión a un precio económico.

Eslinga Protecta® PRO™

Longitud: 1.8 m
brazos: Sencilla
Ganchos: De seguridad
Tipo de absorbedor: Paquete



PN: 1341001
3M ID: 70007437448
Anterior: 70008125232

Producto con inventario disponible

Eslinga Protecta® PRO™

Longitud: 1.8 m
brazos: Sencilla
Ganchos: Acero
Tipo de absorbedor: Tubular



PN: 1340230
3M ID: 70007437364

Producto con inventario disponible

Eslinga Protecta® PRO™

Longitud: 1.8 m
brazos: Sencilla
Ganchos: Autoamarre
Tipo de absorbedor: Paquete
Características especiales: Autoamarre



PN: 1340040
3M ID: 70007437224

Producto con inventario disponible

Eslinga Protecta® PRO™

Longitud: 1.8 m
brazos: Doble
Ganchos: De seguridad
Tipo de absorbedor: Paquete



PN: 1340451
3M ID: 70007437414

Producto sobre pedido

Eslinga Protecta® PRO™

Longitud: 1.8 m
brazos: Doble
Ganchos: Acero
Tipo de absorbedor: Paquete



PN: 1340180
3M ID: 70007437315
Anterior: 70008125687

Producto con inventario disponible

Eslinga Protecta® PRO™

Longitud: 1.8 m
brazos: Doble
Ganchos: De seguridad
Tipo de absorbedor: Paquete
Características especiales: Autoamarre



PN: 1342200
3M ID: 70007448668
Anterior: 70007700431

Producto con inventario disponible

Eslinga Protecta® PRO™

Longitud: 1.8 m
brazos: Doble
Ganchos: Acero
Tipo de absorbedor: Tubular



PN: 1340161
3M ID: 70007448536
Anterior: 70008125018

Producto con inventario disponible

Eslinga Protecta® PRO™ para soldador

Longitud: 1.8 m
brazos: Sencilla
Ganchos: Acero
Tipo de absorbedor: Paquete
Especialidad: Soldador



PN: 1340128
3M ID: 70007437273

Producto con inventario disponible

Eslinga Protecta® PRO™ para soldador

Longitud: 1.8 m
brazos: Doble
Ganchos: Acero
Tipo de absorbedor: Paquete
Especialidad: Soldador



PN: 1340185
3M ID: 70007437331

Producto sobre pedido

Eslinga Protecta® PRO™

Longitud: 0.9 m
brazos: Sencilla
Ganchos: de seguridad
Tipo de absorbedor: Paquete



PN: 1341002
3M ID: 70007437455

Producto sobre pedido

Eslinga de posicionamiento Protecta® PRO™

Longitud: 1.8 m
Ganchos: De seguridad



PN: 1385101
3M ID: 70008125802

Producto sobre pedido

Eslinga de posicionamiento Protecta® PRO™

Longitud: 1.8 m
Ganchos: De seguridad



PN: 1385501
3M ID: 70007448775
Anterior: 70008125372

Producto con inventario disponible

**Eslinga de
posicionamiento
ajustable
Protecta® PRO™**

Longitud: 1.8 m
Ganchos: De seguridad
**Características
especiales:** Ajustable

PN: 1385301
3M ID: 70007437620
Anterior: 70008125737
**Producto con inventario
disponible**



**Eslinga de
posicionamiento
Protecta® PRO™**

Eslinga de
posicionamiento para
armado de acero de
refuerzo
Longitud: 60 cm
Ganchos: Acero

PN: 1350150
3M ID: 70007437547
**Producto con inventario
disponible**



Eslinga First™

Longitud: 1.8 m
brazos: Sencilla
Ganchos: De seguridad
Tipo de absorbedor:
Paquete



PN: 1228018
3M ID: 70007981015

Producto sobre pedido

Eslinga First™

Longitud: 1.8 m
brazos: Doble
Ganchos: Acero
Tipo de absorbedor:
Paquete



PN: 1228019
3M ID: 70007981007

Producto sobre pedido

**Eslinga First™ de
posicionamiento**

Longitud: 1.8 m
Ganchos: De
seguridad



PN: 1228020
3M ID: 70007981023

Producto sobre pedido

Retráctiles Personales

Protecta Rebel es una solución de protección anticaídas que no compromete el presupuesto ni la seguridad y proporciona a los trabajadores una mayor movilidad. Incluyen un anticaídas que se extiende y se retrae de forma automática, lo que permite el libre movimiento alrededor del área de trabajo.

Autorretráctil Rebel™

Longitud: 1.8 m
brazos: Sencillo
Ganchos: De seguridad
Características especiales: Anclaje giratorio
 Incluye mosquetón de anclaje

PN: 3100403
3M ID: 70007442927
 Anterior: 70008131511

Producto con inventario disponible



Autorretráctil Rebel™

Longitud: 1.8 m
brazos: Sencillo
Ganchos: De seguridad giratorio
Características especiales: Anclaje giratorio
 Incluye mosquetón de anclaje

PN: 3100404
3M ID: 70007454153
 Anterior: 70008128053

Producto con inventario disponible



Autorretráctil Rebel™

Longitud: 1.8 m
brazos: Doble
Ganchos: Acero
Características especiales: Conector rápido para montaje al arnés

PN: 3100414
3M ID: 70007454237

Producto con inventario disponible



Autorretráctil Rebel™

Longitud: 3.3 m
brazos: Sencillo
Ganchos: De seguridad giratorio
Características especiales: Anclaje giratorio
 Incluye mosquetón de anclaje

PN: 3100426
3M ID: 70007442992

Producto con inventario disponible



Autorretráctil Rebel™

Longitud: 3.3 m
brazos: Sencillo
Ganchos: De seguridad
Características especiales: Anclaje giratorio
 Incluye mosquetón de anclaje

PN: 3100425
3M ID: 70007442976

Producto con inventario disponible



Autorretráctil Rebel™

Longitud: 3.3 m
brazos: Sencillo
Ganchos: De seguridad
Material de la línea: Acero galvanizado
Características especiales: Anclaje giratorio
 Incluye mosquetón de anclaje

PN: 3590016
3M ID: 70007458485
 Anterior: 70008130836

Producto con inventario disponible



Autorretráctil Rebel™

Longitud: 4.5 m
Gancho: De seguridad
Material de la línea: Acero galvanizado
Características especiales: Anclaje giratorio
 Carcasa termoplástica
 Incluye mosquetón de anclaje

PN: 3590019
3M ID: 70007458519

Producto con inventario disponible



Autorretráctil Rebel™

Longitud: 6.1 m
Gancho: De seguridad
Material de la línea: Tejido trenzado
Características especiales: Anclaje giratorio
 Carcasa termoplástica
 Incluye mosquetón de anclaje

PN: 3100431
3M ID: 70007454336
 Anterior: 70008166095

Producto con inventario disponible



Autorretráctil Rebel™

Longitud: 6.1 m
Gancho: De seguridad giratorio
Material de la línea: Acero galvanizado
Características especiales: Anclaje giratorio
 Carcasa termoplástica
 Incluye mosquetón de anclaje

PN: 3590517
3M ID: 70007458659

Producto con inventario disponible



Autorretráctil Rebel™

Longitud: 6.1 m
Gancho: De seguridad giratorio
Material de la línea:
 Acero inoxidable
 Carcasa termoplástica
 Incluye mosquetón de anclaje



PN: 3590504
3M ID: 70007458600

Producto sobre pedido

Autorretráctil Rebel™

Longitud: 10 m
Gancho: De seguridad giratorio
Material de la línea:
 Acero galvanizado
 Carcasa termoplástica
 Incluye mosquetón de anclaje



PN: 3590500
3M ID: 70007464913
 Producto con inventario disponible

Autorretráctil Rebel™

Longitud: 10 m
Gancho: De seguridad giratorio
Material de la línea:
 Acero inoxidable
 Carcasa termoplástica
 Incluye mosquetón de anclaje



PN: 3590501
3M ID: 70007464939

Producto sobre pedido

Autorretráctil Rebel™

Longitud: 10 m
Gancho: De seguridad giratorio
Material de la línea:
 Acero inoxidable
 Carcasa de aluminio
 Incluye mosquetón de anclaje



PN: 3590511
3M ID: 70007458634

Producto con inventario disponible

Autorretráctil Rebel™

Longitud: 10 m
Gancho: De seguridad giratorio
Material de la línea:
 Acero galvanizado
 Carcasa de aluminio
 Incluye mosquetón de anclaje



PN: 3590510
3M ID: 70007458626

Producto con inventario disponible

Autorretráctil Rebel™

Longitud: 15.2 m
Gancho: De seguridad giratorio
Material de la línea:
 Acero galvanizado
Características especiales:
 Anclaje giratorio
 Carcasa termoplástica
 Incluye mosquetón de anclaje



PN: 3590550
3M ID: 70007465969

Producto con inventario disponible

Longitud: 20.1 m de 5 mm
PN: 3590590
3M ID: 70007466058
 Producto sobre pedido

Autorretráctil Rebel™

Longitud: 30.5 m
Gancho: De seguridad giratorio
Material de la línea:
 Acero galvanizado
Características especiales:
 Anclaje giratorio
 Carcasa termoplástica
 Incluye mosquetón de anclaje



PN: 3590670
3M ID: 70007466207
 Anterior: 70007987640

Producto sobre pedido

Autorretráctil Rebel™ para bordes cortantes

Longitud: 6.1 m
 Para aplicaciones con riesgo de bordes cortantes
Gancho: De seguridad giratorio
Material de la línea:
 Acero galvanizado
 Carcasa termoplástica
 Incluye mosquetón de anclaje



PN: 3590540
3M ID: 70007465076

Producto con inventario disponible

Adaptadores de anclaje

Nuestros adaptadores son un punto seguro de conexión capaz de soportar una carga de 22kN (5000 lb) por trabajador. Cada uno conecta su sistema de detención de caídas personal al anclaje principal o a la estructura de soporte.

Adaptador de conexión de tejido trenzado

De tipo de paso
Longitud: 0,9 m

PN: 5900577
3M ID: 70007670329
Producto sobre pedido

Longitud: 1,8 m
PN: 5900578
3M ID: 70007672234
Producto con inventario disponible



Adaptador de conexión de cable

De tipo de paso
Longitud: 1,8 m
Material: Acero galvanizado

PN: 2100193
3M ID: 70007658167
Producto con inventario disponible



Anclaje para concreto con anillo en "D"

Para aplicaciones temporales o permanentes
 Incluye 6 pernos de repuesto

PN: 2190060
3M ID: 70007452587
 Anterior: 70008125208
Producto sobre pedido



Anclaje con anillo sin rosca

Sugerido para uso con anclajes químicos
Material: Acero inoxidable
Diámetro del agujero: 3,8 cm (1 1/2 pulg.)
 No incluye anclaje químico

PN: AN111A
3M ID: 70007635850
Producto sobre pedido



Anclaje con anillo con rosca

Sugerido para uso en agujeros en acero estructural
Material: Acero forjado cincado
Diámetro del perno de montaje: 1,3 cm (1/2 pulg.)
 Incluye perno de montaje

PN: AN112A
3M ID: 70007635868
Producto sobre pedido



Anclaje para techos PRO™

Incluye soporte giratorio para autorretráctil Protecta®
 Ajustable a distancia entre crestas de 30 cm a 61 cm
 Ordenar por separado el autorretráctil, se sugiere el autorretráctil Protecta® para bordes cortantes 3590540

PN: 2190001
3M ID: 70007452553
Producto con inventario disponible



Anclaje deslizable para vigas Glyder 2™

Apto para vigas en I
Ancho del patín: 9 cm a 35,5 cm
Espesor del patín: Hasta 3,2 cm

PN: 2104703
3M ID: 70804485509
Producto con inventario disponible



Líneas de vida horizontales

Los sistemas horizontales PRO-Line™ son livianos, de fácil instalación y sumamente portátiles. Solo los debe desmontar y llevar al siguiente trabajo. Construidos en cumplimiento de las normas OSHA y ANSI.

Kit de línea de vida horizontal PRO-Line™

Para aplicaciones temporales
Longitud: 18.3 m
Incluye: dos adaptadores de anclaje de paso, amortiguador de paquete integrado y bolsa de transporte

PN: 1200101
3M ID: 70007427167
 Anterior: 70008125711
Producto sobre pedido



Líneas de vida verticales

Adaptador móvil para cuerda PRO™

Para cuerda de 16mm de poliéster/polipropileno
 Su diseño móvil sigue automáticamente al usuario
 Use en conjunto con eslinga absorbidora de energía de 0.9m 1341002

PN: 5000003
3M ID: 70007465803
 Anterior: 70008126834
Producto con inventario disponible



Adaptador móvil/manual para cuerda PRO™

Para cuerda de 16mm de poliéster/polipropileno
 Su diseño móvil sigue automáticamente al usuario
 Opción de fijación manual
 Use en conjunto con eslinga absorbidora de energía de 0.9m 1341002

PN: AC202D
3M ID: 70007634234
 Anterior: 70008127618
Producto sobre pedido



Espacios Confinados

Tripodos de aluminio Protecta livianos y portátiles, ideales para entradas y rescates en pozos de inspección de espacio confinado. Se pueden transportar de forma sencilla de un lugar a otro y puede colocarlos un solo trabajador.

Sistema para espacios confinados PRO™

Incluye:
 Trípode de aluminio de 2.4 m (AK105A)
 Autorretráctil de recuperación Rebel™ de longitud 15.2 m con cabrestante de recuperación de 3 vías (3591000)
 Polea para ingreso a espacio confinado (AK020A1)
 Soporte de montaje (3590498)



PN: 8308005
3M ID: 70007492708

Producto sobre pedido

Sistema para espacios confinados PRO™

Incluye:
 Trípode de aluminio de 2.4 m (AK105A)
 Autorretráctil de cable galvanizado Rebel™ de longitud 15.2 m (3590550)
 Cabrestante de cable galvanizado de longitud 15 m (AK205AG)
 Polea para ingreso a espacio confinado (AK020A1)
 Arnés PRO™ (1191201)
 Bolsa de transporte para el trípode (AK067A)



PN: AA805AG2
3M ID: 70007628087

Producto sobre pedido

Trípode de aluminio PRO™

Altura: 2.4 m
 Ordenar autorretráctil y/o cabrestante por separado



PN: AK105A
3M ID: 70007635777

Producto sobre pedido

Cabrestante para espacio confinado PRO™

Material de la línea: Acero galvanizado
Longitud: 15 m
 Ventaja mecánica 4:1
 Incluye soporte de montaje rápido



PN: AK205AG
3M ID: 70007635785

Producto sobre pedido

Autorretráctil Rebel™ de recuperación

Longitud: 15.2 m
Gancho: De seguridad giratorio
Material de la línea: Acero galvanizado
 Cabrestante de recuperación de 3 vías
 Carcasa de aluminio
 Incluye mosquetón de anclaje



PN: 3591000
3M ID: 70007460655

Producto sobre pedido

Sujetador de montaje para Rebel™

Sujetador de montaje para el Autorretráctil Rebel™ de recuperación. Compatible con el autorretráctil de recuperación 3591000
 Compatible con el trípode AK105A



PN: 3590498
3M ID: 70007464897

Producto sobre pedido

Polea para ingreso a espacio confinado

Incluye mosquetón de anclaje
 Para cables de hasta 13 mm (1/2 pulg) de diámetro



PN: AK020A1
3M ID: 70007635736

Producto sobre pedido

3M Ciencia.
Aplicada a la vida.™

Protección contra caídas

Personal Safety Division
3M Mexico | Av. Santa Fe 190 | Col. Santa Fe |
México D.F.
C.P. 01210
Tel: 01800 120 3636