



PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS

PRODUCTOS DE SEGURIDAD PIP

CATALOGO DE PRODUCTOS
DISPONIBLES EN PIP MEXICO

www.pipusa.com

Un proveedor global de productos de seguridad innovadores.



FOUNDED IN
1984
IN LATHAM, NY, USA

WORKFORCE OF OVER
1000+
EMPLOYEES

WITH OVER
+4K
PRODUCTS AVAILABLE

Hace 30 años PIP® fue fundada por Joe Milot y Wellson Tao con la misión de traer lo mejor del mundo en Productos de Seguridad.

OVER
20
GLOBAL LOCATIONS

MANUFACTURING LOCATIONS
10
IN NORTH AMERICA

DISTRIBUTION CENTERS
1.3M SQ
FT
GLOBALLY SITUATED

Hoy, PIP® es líder en productos de seguridad.

NUESTRAS MARCAS Y PORTAFOLIO DE PRODUCTOS SE EXTIENDE EN TODO EL MUNDO



CATEGORIAS DE PRODUCTOS



PROTECCION DE MANOS Y BRAZO



ALTA VSIBILIDAD



PROTECCON AUDITIVA Y VISUAL



RESPIRATORIA



PROTECCION DE CABEZA

Proteccion de Manos

Mas del 30 por ciento de las lesiones en las manos son debidas al ajuste, al uso o simplemente a la seleccion incorrecta del guante para el tipo de riesgo. A través de la innovación y capacitación adecuada, PIP® cree que puede ayudar eliminar lesiones en las manos en el trabajo. Los guantes G-Tek® resistentes al corte, ofrecen la protección adecuada, ajuste y hacen sentir a los trabajadores cómodos, seguros y más productivos

Productos de seguridad en los que puedes confiar.

En los últimos 10 años, PIP® ha aumentado su oferta de productos en equipos de protección personal para la protección del cuello y el cuerpo. Hoy, además de guantes y mangas tejidas, fabricamos cascos, protectores faciales, orejeras, tapones para los oídos y productos de primeros auxilios.

Linea de guantes resistentes al corte.

APPLICATIONS



CLEARING & EXCAVATION



MOUNTING



GRADING

USER NEEDS

ABRASION RESISTANCE

CUT RESISTANCE

DEXTERITY AND TACTILITY

LOW MEDIUM HIGH



16-560

G-TEK® POLYKOR® GUANTE NIVEL DE CORTE "D" Y ANSI A4 CON POLIURETANO EN PALMA Y DEDOS, TALLAS XXS a la XXL

- ▶ Excelente destreza, gran sensibilidad táctil y resistencia al
- ▶ corte, agarre seguro en seco y humedo, aun en condiciones
- ▶ aceitosas, alto nivel de abrasión.



16-150

G-TEK® POLYKOR® GUANTE NIVEL DE CORTE "B" Y ANSI A2 CON POLIURETANO EN PALMA Y DEDOS, TALLAS XXS a la XXL

- ▶ Excelente destreza, gran sensibilidad táctil y resistencia al
- ▶ corte, agarre seguro en seco y humedo, aun en condiciones
- ▶ aceitosas, alto nivel de abrasión.



16-350

G-TEK® POLYKOR® GUANTE NIVEL DE CORTE "D" Y ANSI A4 CON DOBLE RECUBRIMIENTO DE NITRILO EN PALMA Y DEDOS TALLAS XS - XXL

- ▶ Excelente destreza, gran sensibilidad táctil y resistencia
- ▶ al corte, agarre seguro en seco y en condiciones aceitosas, alto
- ▶ nivel de abrasión.



16-333

G-TEK® POLYKOR® GUANTE NIVEL DE CORTE "C" Y ANSI A3 CON NITRILO EN PALMA Y DEDOS, TALLAS XS a la XXL

- ▶ Excelente destreza, gran sensibilidad táctil y resistencia al
- ▶ corte, agarre seguro en seco y en condiciones aceitosas, alto
- ▶ nivel de abrasión.



16-CUT229

G-TEK® POLYKOR® GUANTE NIVEL DE CORTE "D" Y ANSI A4 CON DOBLE RECUBRIMIENTO DE NITRILO EN TODA LA MANO, TALLAS XS - XXL

- ▶ Excelente destreza, gran sensibilidad táctil y resistencia al
- ▶ corte, agarre seguro en seco, ideal para condiciones aceitosas,
- ▶ alto nivel de abrasión.



16-D322

G-TEK® POLYKOR® BLANCO NIVEL DE CORTE "B" Y ANSI A2 CON POLIURETANO EN PALMA Y DEDOS, TALLAS XXS a la XXL

- ▶ Muy delgado, ofrece excelente destreza, gran sensibilidad
- ▶ táctil y resistencia al corte, agarre seguro en seco y
- ▶ humedo, aun en condiciones aceitosas, alto nivel de abrasión. Calibre 15

LINEA DE IMPACTO CON CORTE NIVL 3 Y 5



120-5150

MAXIMUM SAFETY® TUFFMAX™, M-2XL

- ▶ Guante de Impacto Nivel 2
- ▶ Resistente al corte nivel "D" ANSI A4
- ▶ Con impregnacion de Nitrilo.
- ▶ Pad en palma, reduce la vibración.
- ▶ Broche de ajuste con velcro.
- ▶ La mas alta resistencia a Pinchadra y Ruptura nivel 4



120-5130

MAXIMUM SAFETY® TUFFMAX™, M-2XL

- ▶ Guante de Impacto Nivel 2
- ▶ Resistente al corte nivel "B" ANSI A2
- ▶ Con impregnacion de Nitrilo.
- ▶ Pad en palma, reduce la bibracion.
- ▶ Broche de ajuste con velcro.
- ▶ La mas alra resistencia a Pinchadra y Ruptura nivel 4

Linea de guantes para Propósitos generales

APPLICATIONS



RETROFITTING & RECONSTRUCTION



HEAVY-DUTY WORK



CONCRETE FINISHING

USER NEEDS



33-BLK125

GUANTE DE NYLON / POLIESTER CON POLIURETANO NEGRO, TALLAS XS-XL

- ▶ Mayor comodidad y transpirabilidad, agarre seguro en condiciones secas y ligeramente húmedas / aceitosas
- ▶ Excelente destreza, sensibilidad táctil y alto nivel de abrasión.



33-G125

GUANTE DE NYLON / POLIESTER CON POLIURETANO GRIS, TALLAS XS-XL

- ▶ Mayor comodidad y transpirabilidad, agarre seguro en condiciones secas y ligeramente húmedas / aceitosas
- ▶ Excelente destreza, sensibilidad táctil, alto nivel de abrasión.



33-125

GUANTE DE POLIESTER CON POLIURETANO BLANCO, TALLAS XS-XL

- ▶ Increased comfort and breathability
- ▶ Secure grip in dry and slightly wet/oily conditions
- ▶ Excellent dexterity, tactile sensitivity and cut resistance



34-C225

GUANTE DE NYLON / POLIESTER CON NITRILLO LAMINADO NEGRO, TALLAS XS-XL

- ▶ Comodidad y transpirabilidad, agarre seguro en condiciones secas y ligeramente húmedas / Ideal para áreas aceitosas
- ▶ Excelente destreza, sensibilidad táctil, alto nivel de abrasión.



34-600

GUANTE 100% NYLON CON RECUBRIMIENTO NEOFOAM, TALLAS XS-XL

- ▶ **NeoFoam** es desarrollo de PIP y ofrece comodidad y agarre seguro en condiciones secas y húmedas.
- ▶ Compatible con pantallas táctil
- ▶ Excelente destreza, sensibilidad alto nivel de abrasión.



34-603

GUANTE 100% NYLON CON RECUBRIMIENTO 3/4 DE NEOFOAM, TALLAS XS-XL

- ▶ **NeoFoam** es desarrollo de PIP y ofrece comodidad y agarre seguro en condiciones secas y húmedas.
- ▶ Compatible con pantallas táctil
- ▶ Excelente destreza, sensibilidad alto nivel de abrasión.



39-1310

GUANTE JAPONES DE ALGODON CON RECUBRIMIENTO LATEX, CORRUGADO TALLAS S-L

- ▶ Guante tejido, ofrece muy buen agarre en superficies secas y lisas,
- ▶ Ideal para trabajos con vidrios, madera, block, varillas.
- ▶ Alto nivel de pinchadura



55-1600

GUANTE DE DOBLE IMPREGNACION DE LATEX, CON RECUBRIMIENTO LATEX MICRO FINISH TALLAS S-L

- ▶ Guante que ofrece muy buen agarre en superficies húmedas e impregnadas, Ideal para trabajos con aceite y líquidos varios.
- ▶ Totalmente Impreniable



Linea de guantes para quimicos y maquinados

APPLICATIONS



EXCAVATING & HAULING



STRUCTURAL CONCRETE



PRE-CAST

USER NEEDS

PUNCTURE RESISTANCE

RESISTANCE

WET AND DRY GRIP

LOW MEDIUM HIGH



99-12JB

GUANTE ARMOR CON NITRILO CON PUÑO DE DE SEGURIDAD DE LONETA EN TALLA L

- ▶ Excelente protección contra líquidos, agarre seguro en seco, ideal para condiciones aceitosas, alto nivel de abrasión.
- ▶ Condiciones húmedas y rugosas



56-AG586

GUANTE TOWA DE NITRILO, CON TECNOLOGIA ACTIV-GRIP, QUE OFRCE UN AGARRE ESPECIAL PARA PIEZAS IMPREGNADAS TALLAS XS-XL

- ▶ Excelente protección contra líquidos, aceites y solubles agarre seguro para piezas de maquinados en condiciones aceitosas, alto nivel de abrasión.



NIT

GUANTE DE NITRILO, DE 14" IDEAL PARA TRABAJOS DONDE SE REQUIERA IMERSION EN LIQUIDOS 13 MM TALLA S - L


- ▶ Excelente protección contra líquidos, ideal para Inmersión en condiciones aceitosas. húmedas.
- ▶ Substite gunate desechable



BLIND-18

GUANTE TOWA DE LATEX ESPECIAL PARA PIEZAS IMPREGNADAS.

- ▶ Idel para acido y pezas impregndas de quimicos



4011 AKL



52-3671

GUANTE DE LATEX - NEOPRENO COMBINADO, IDEAL PARA TRABAJOS CON ACIDOS, Y ACEITES, TALLAS S - L

- ▶ Excelente protección contra líquidos, ácidos, ideal para condiciones aceitosas, alto nivel de abrasión.
- ▶ Condiciones húmedas y rugosas



56-635

GUANTES RECUBIERTOS DE NITRILO CON FORRO DE NAILON / ELASTANO Y AGARRE EN PALMA 14" TALLAS S-XXL

- ▶ MaxiChem® está diseñado y desarrollado para trabajar con químicos con altos niveles de protección prolongados y está probado y certificado según EN 374-3.



56-426

GUANTE MAXIDRY® DE NITRILO TOTALMENTE RECUBIERTO S-2XL

- ▶ Tecnología repelente de líquidos LiquiTech®
- ▶ Agarre superior en condiciones húmedas y aceitosas Alta resistencia a la abrasión



56-633

MAXICHEM® CUT™ GUANTE CON NIVEL DE CORTE 3, FORRO DE HPPE TOTALMENTE RECUBIERTO DE NITRILO, S-2XL

- ▶ LiquiTech® tecnología 100% repelente
- ▶ Agarre superior en condiciones húmedas, el forro superligero proporciona una comodidad, sensibilidad, ajuste y destreza excelentes.



Linea de Piel Carnaza

APPLICATIONS



TEMPERATURA
& MANEJO DE METAL



SOLDADURA



DESBASTE
& LIJADO

USER NEEDS

WET AND DRY GRIP

ABRASION RESISTANCE

IMPACT RESISTANCE

LOW MEDIUM HIGH



73-7018

GUANTE DE SOLDADOR DE CARNAZA CON REFUERZO EN PULGAR, FORRO DE ALGODÓN Y COSTURAS DE KEVLAR® COLOR AZUL

- ▶ Alta resistencia a la temperatura
- ▶ Curtido al doble cormo.
- ▶ Disponible en 14" y 16"



73-888A

GUANTE DE SOLDADOR DE CARNAZA GRADO ECONOMICO, CON , FORRO DE ALGODÓN Y COSTURAS REFORZADAS COLOR GRIS

- ▶ Alta resistencia a la temperatura
- ▶ Curtido al doble cormo.
- ▶ Disponible en 14"



82-5044

GUANTE DE CARNAZA CORTO DE GRADO A-B, FORRO DE ALGODÓN PUNO DE SEGURIDAD PLASTIFICADO

- ▶ Carnaza de alta calidad premium
- ▶ Curtido al doble cormo.
- ▶ Disponible en tallas L



900EA

GUANTE DE CARNAZA CORTO DE GRADO A-B, FORRO DE ALGODÓN PUNO DE SEGURIDAD PLASTIFICADO EXTRA LARGO CORTE PREMIUM TALLAS S-XL

- ▶ Carnaza de alta calidad premium
- ▶ Curtido al doble cormo.
- ▶ Disponible en tallas S - L



80-8866

GUANTE CARNAZA DOBLE PALMA CALIDAD PREMIUM, COCIDO KEVLAR, FORRO ALGODON

- ▶ Carnaza de alta calidad premium
- ▶ Curtido al doble cormo.
- ▶ Disponible en tallas L
- ▶ Puno plastificado lona Largo



84-7533

GUANTE CHINO DOBLE PALMA CALIDAD PREMIUM, FORRO ALGODON

- ▶ Carnaza de alta calidad premium
- ▶ Curtido al doble cormo.
- ▶ Disponible en tallas L
- ▶ Puno plastificado corto



85-DB7563

GUANTE CARNAZA CORTO CALIDAD REGULAR FORRO ALGODON, CON MEZCLILLA

- ▶ Carnaza de grado economico
- ▶ Curtido al doble cormo.
- ▶ Disponible en tallas L
- ▶ Puno mezclilla



68-160SB

GUANTE COMBINADO DE PIEL DE RES Y DOSRSO DE CARAZA DE ALTA CALIDAD,

- ▶ Elastico en el puno
- ▶ Disponible en tallas S - XL
- ▶ Puno con elastico y ribette

Linea de guantes ultra premium ATG

APPLICATIONS



DESTREZA & MANIOBRABILIDAD



CORTE



ERGONOMIA & TESTING

USER NEEDS

WET AND DRY GRIP

ABRASION RESISTANCE

IMPACT RESISTANCE

LOW MEDIUM HIGH



42-874

MAXIFLEX® ULTIMATE™ AD-APT™
GUANTE TEJIDO SIN COSTURAS DE NAILON CON NITRILO EN PALMA Y DEDOS MICROESPUMADO, MICRO ESFERAS ECENCIALES. TALLAS XXS-2XL

- ▶ Excelente agarre en humedo o seco
- ▶ Mas de 20 mil ciclos abrasivos que ofrecen extra duracion.
- ▶ ADAPT da mayor frecura a la mano



34-800

MAXIFOAM® PREMIUM DE NAILON
TEJIDO SIN COSTURAS CON AGARRE DE ESPUMA RECUBIERTA DE NITRILO GRIS EN LA PALMA Y LOS DEDOS

- ▶ 360° respirabilidad
- ▶ Gran agarre en seco y humedo
- ▶ Excelente destreza
- ▶ Calidad ultra Premium



34-774B

MAXIFLEX® ELITE™
GUANTE DE NAILON TEJIDO SIN COSTURAS ULTRALIGERO CON AGARRE DE MICROESPUMA DE DE NITRILO EN LA PALMA Y DEDOS TALLAS XXS-2XL

- ▶ Excellent grip in oily conditions
- ▶ Excellent tactility and dexterity
- ▶ Moderate impact protection



34-8743

MAXIFLEX® CUT™ RESITENTE AL CORTE NIVEL B, ANSI A2 SIN COSTURAS, IMPREGNACION DE NITRILO MICROESPUMADO EN LA PALMA Y DEDOS. TALLAS XXS-2XL

- ▶ 360° respirabilidad
- ▶ Gran agarre en seco y humedo
- ▶ Excelente destreza
- ▶ Calidad ultra Premium



44-3745

MAXICUT® ULTRA™ RESITENTE AL CORTE NIVEL C, ANSI A3 SIN COSTURAS, IMPREGNACION DE NITRILO MICROESPUMADO EN LA PALMA Y DEDOS. TALLAS XS-3XL

- ▶ 360° respirabilidad
- ▶ Gran agarre en seco y humedo
- ▶ Excelente destreza
- ▶ Calidad ultra Premium



44-3755

MAXICUT® ULTRA™ RESITENTE AL CORTE NIVEL 5, ANSI A3, EN C, NITRILO MICROESPUMADO 3/4 EN LA PALMA, DEDOS Y DORSO. TALLAS DESDE LA XS A LA 3XL

- ▶ 360° respirabilidad
- ▶ Gran agarre en seco y humedo
- ▶ Excelente destreza
- ▶ Calidad ultra Premium



44-305

MAXICUT® OIL DOBLE IMPREGNACION DE NITRILO, IDEAL PARA TRABAJOS CON ACEITE Y GRASAS, RESITENCIA LA CORTE NIVEL 3 EN-388 B ANSI A2. TALLAS DISPPONIBLES XS A 2XL

- ▶ Es el guante de doble impregnacion con corte mas delgado del mercado.
- ▶ La capa de nitrilo microespumado le da un inmejorable agarre.
- ▶ La segunda capa lo ace impremible al aceite.



44-505

MAXICUT® OIL™ DOBLE IMPREGNACION DE NITRILO, IDEAL PARA TRABAJOS CON ACEITE Y GRASAS, RESITENCIA LA CORTE NIVEL 5 EN388 NIVEL C, ANSI A3. TALLAS DE LA XS A LA 2XL

- ▶ Es el guante nivel 5 doble impregnacion mas delgado del mercado.
- ▶ La capa de nitrilo microespumado le da un inmejorable agarre.
- ▶ La segunda capa de nitrilo lo ace impremible al aceite.

Mangas de Protección

**15-2BKL TALLA GRANDE
15-2BKS TALLA CHICA**

**MANGA TIPO CAMISA DE PRITEX™
UNA SOLA CAPA CON FIBRAS
MICROBIANAS 14"-18"**

- ▶ Resistencia química superior a ácidos, álcalis y disolventes.
- ▶ Nivel de corte ANIS A2 Excelente resistencia a la abrasión y fatiga.
- ▶ Sin silicona y sin látex
- ▶ Fibra antimicrobiana aprobada conforme al estándar 51 de ANSI aprobación FDA y EPA para el contacto con alimentos



10-21ACPCB18

**ACP / KEVLAR DE UNA SOLA
CAPA® MANGA COMBINADA CON
AJUSTE INTELIGENTE®**

- ▶ Ajuste inteligente de mezcla de algodón Kevlar ACP de 18"
- ▶ Color Verde ofrece 18"-22"
- ▶ Soporta temperaturas hasta de 500 grados F
- ▶ Conservará su forma y se estirará incluso después de repetidos lavados.
- ▶ 100% libre de silicona



15-21PRIBPS

**MANGA MIXTO PRITEX™ DE UNA
CAPA CON FIBRAS MICROBIANAS
Y SMART-FIT®**

- ▶ Resistencia química superior a ácidos, álcalis y disolventes.
- ▶ Nivel de corte ANIS A2 Excelente resistencia a la abrasión y fatiga.
- ▶ Sin silicona y sin látex
- ▶ Fibra antimicrobiana aprobada conforme al estándar 51 de ANSI aprobación FDA y EPA para el contacto con alimentos



15-2BKSTO

**MANGA MEZCLADA PRITEX™ DE UNA
CAPA CON FIBRAS MICROBIANAS Y
ORIFICIO PARA EL PULGAR.**

- ▶ Resistencia química superior a ácidos, álcalis y disolventes.
- ▶ Nivel de corte ANIS A2 Excelente resistencia a la abrasión y fatiga.
- ▶ Sin silicona y sin látex
- ▶ Fibra antimicrobiana aprobada conforme al estándar 51 de ANSI aprobación FDA y EPA para el contacto con alimentos



Mantente seguro en el trabajo

Cascos, Gorras de seguridad y protección auditiva.

Tapones Auditivos

Bump Cap



**EZ-Twist™
267-HPF610C**



**Mega T-Fit™
67-HPF510C**



**Foxy Pro™
267-HPD110**



**Sox's™
267-HPR310C**



HARDCAP AEROLITE™

- ▶ Gorra ligera de estilo béisbol con forro protector de HDPE y espalda ajustable - Visera corta
- ▶ Con un peso de menos de 5 oz, el Hardcap Aerolite™ se puede usar todo el día sin molestias
- ▶ La mayor ventilación proporciona una frescura y una comodidad incomparables.



NP112

Orejeras

**OREJERAS DE PLÁSTICO
MONTADAS EN CASCO**

- ▶ NRR 20 dB
- ▶ Dielectricas
- ▶ Ligeras
- ▶ Abroviacion ANSI S3.19-1974
- ▶ Regulations & CSA Class A Standards



Lentes de protección



LENTE CONVERTIBLE
250-54-0520
Tecnología FogLess®3Sixty™.

THE SCOUT™ 2
50-99-0900
Lente Sobre Lente

ZENON Z-LYTE II™
250-13-0020
Anti empano y rayadura

ZENON Z12 FOAM 2
50-01-F020
Proteccion vs Polvo




Nuestras marcas de guantes desechables



AMBI-DEX 63-532 PF
NITRILODESECHABLE DE
4MM LIBRE DE POLVO
FDA TEXTURIZADO



AMBI-DEX 63-230 PF
NITRILO DESECHABLE DE
3MM LIBRE DE POLVO FDA



BOSS 1HU004
NITRILO O LATEX
DESECHABLE DE 3Y 4 MM



WESTCHESTER 2910
NITRILO DESECHABLE DE
4MM FDA COLOR AZUL

Chalecos de Alta visibilidad y Chammaras



302-0212
CHALECO DE MALLA SEPARABLE
DE CINCO BOLSILLOS ANSI TIPO R
CLASE 2 DE DOS TONOS

- ▶ Chaleco R2 Mesh Breakaway
- ▶ 5 bolsillos y Cierre de H&L
- ▶ TAMAÑOS: S-5XL 50 / Caja



333-1500R
CHAMARA REVERSIBLE 4 EN 1 ANSI
TIPO R, CLASE 3 CON MANGAS
DESMONTABLES 2 TONOS

- ▶ Cierre de cremallera irremovable
- ▶ Bolsillos al frente e interiores
- ▶ Amarillo / gris y Azul / Gris
- ▶ TAMAÑOS: S-5XL / 10 pz x Caja

Ergonomía



291-110 BLACK
RODILLERA DE DOBLE PAD NEGRA

291-130 GEL
RODILLERA DE GEL PREMIUM



PARA NUESTRA LÍNEA
COMPLETA DE PRODUCTOS
DE SEGURIDAD VISITE
WWW.PIPMEX.COM



HAND & ARM
PROTECTION



PROTECTIVE
GARMENTS



EYE & HEARING
PROTECTION



RESPIRATORY
PROTECTION



HEAD
PROTECTION



PRODUCTOS INDUSTRIALES DE PROTECCION SA DE CV
Antiguo Camino a Vlla de Garcia 313 Int 3 | Santa Catarina NL
(81) 8372-1825 | (81) 1544 1214 cel
aalpuing@pipmex.com | www.pipusa.com



PART # .105438

2/2020