

Personal Safety Division

Respirador 3M Cara Completa 6800 DIN



Descripción

Respiradores de Cara Completa 6800DIN con 4 puntos de ajuste, ofrece protección confiable respiratoria conveniente. adecuado para muchas situaciones, para usar con la conexión DIN con los sistemas de suministro de aire. ayuda a proporcionar protección contra partículas y una amplia variedad de gases y vapores de acuerdo a las aprobaciones de NIOSH. Para el uso con 3M™cartuchos serie 6000, 3M™ Filtros Serie 2000, 2200, 7000 o P100.

- Respirador Reutilizable de Cara Completa
- · Conexión DIN Roscado
- Lente grande para un amplio campo de visión
- · Diseño ligero, equilibrado
- Sello facial de silicona para mayor comodidad y durabilidad

Material

 Pieza Facial : Elastómero termoplástico

Sello facial: SilicónVisor: Policarbonato

• Color: Gris

• Bandas elásticas: Elastómero

Aplicaciones

- Operaciones de soldadura
- Industria del aluminio
- Industria del acero
- Industria del vidrio
- Industria Farmacéutica Agroquímicos
- Limpieza
- Demolición
- Mantenimiento
- Minería
- Construcción
- Metalmecánica
- Alimenticia
- Petroquímica
- Química

Aprobaciones

Probado y aprobado por NIOSH la Serie 6000DIN con cartuchos, filtros y prefiltros de 3M serie 2000, 2200, 6000, 60900 o sistemas de suministro de aire para ayudar a reducir ciertos contaminantes en el aire para respirar. La pieza facial Serie 6000DIN también cumple con los requisitos de impacto de la norma ANSI Z87.1-2003, nivel alto impacto para la cara y protección para los ojos.

Empaque

No. parte	Descripción	No. stock
6700DIN		7007000000
6700DIN	Respirador de cara completa con adaptador para línea de aire tamaño grande	70070889806
6800DIN	Respirador de cara completa con adaptador para línea de aire tamaño mediano	70070889814
6900DIN	Respirador de cara completa con adaptador para línea de aire tamaño grande	70070889822
6864	Adaptador central	70071093010
6878	Inserto para lente de prescripción para usarse con respirador Cara Completa Serie 6000	70070709079
6880	Tapón tipo bayoneta	70070757375
6881	DIN Direccionador de aire	70070889780
6882	DIN Cubierta	70070847192
6883	DIN Base de respaldo	70070889798

Limitaciones de uso

Aprobado para protección respiratoria contra partículas, vapores orgánicos, cloro, ácido clorhídrico, Floruro de hidrógeno, dióxido de azufre, amoníaco, metilaminas, formaldehído, radionucléidos, etc. para la selección del cartucho y/o filtro a utilizar consulte la hoja de seguridad del contaminante y/o la guía de selección de 3M.

- No usar en ambientes cuya concentración de contaminantes supere 100 veces el Valor Umbral Límite (TLV)
- No usar en atmósferas cuyo contenido de oxígeno sea menor a 19.5 %.
- No usar en ambientes en los que el contaminante esté en concentraciones IDLH (inmediatamente peligrosas para la vida y la salud).

Garantía

3M no otorga garantías, explícitas o implícitas, de comercialización o de uso para un propósito particular de este producto. Es responsabilidad del usuario decidir sobre su uso y/o aplicación, por lo que 3M no será responsable de los posibles daños y perjuicios derivados del uso del producto, independientemente que sean directos, indirectos, especiales, consecuenciales, contractuales, o de cualquier otra naturaleza. La única y exclusiva responsabilidad de 3M, en caso de que el producto resulte defectuoso, será la del reemplazo del producto o devolución del precio de compra.



3M Personal Safety Division Av. Santa Fe No. 190 Col. Santa Fe C.P. 01210 México, D.F.

Teléfono: 5270 2255, 5270 2119, 01800 71 20646Fax 01800 120 36 36 Call center Email: 3msaludocupacional@mmm.com

Web: mmm.com.mx/saludocupacional