



Respiradores con Línea de Aire SA-1000 y SA-2000

Hoja Técnica

Características

El nuevo equipo de presión positiva ofrece la mayor comodidad, seguridad y eficiencia en el trabajo. Esta aprobado por NIOSH/MSHA, acoplado a los respiradores Serie 6000 ó 7000 puede adaptarse con el tubo de respiración en forma frontal o trasera (sistemas diferentes). El ajuste de las conexiones en forma de bayoneta le confiere un fácil y rápido armado además de estar fabricado con los materiales más resistentes y livianos.

Puede ser usado en configuración de baja o alta presión

Aplicaciones

Operaciones de soldadura, oxicorte, esmerilado, pintura en spray, corte con soplete, fundiciones de metal, procesos de fermentación, triturado, lijado, aserrado, empacado, ensacado, revestimientos a base de resinas, reducción de plomo, cadmio, arsénico, asbestos, industria del aluminio, acero, vidrio, industria farmacéutica, textil, agroquímicos, minería, industria alimenticia, petroquímica, industria química, sustancias especificadas por OSHA, etc.

Aprobaciones

Aprobado por la Mine Safety and Health Administration **MSHA** y la National Institute for Occupational Safety And Health **NIOSH** de Estados Unidos para protección contra partículas, gases y vapores.

	Alta presión	Baja presión
Sistema de media cara Serie 6000, 7002	TC-19C-324	TC-19C-323
Sistema de cara completa Serie 6000.	TC-19C-348	TC-19C-323
Sistema de cara completa Serie 7800	TC-19C-325	TC-19C-326

Especificaciones Técnicas

- Respirador: Serie 6000(MC ó CC)
ó 7000 CC ó 7500 MC
- Tubo de respiración: Polímero sintético
- Regulador de aire: Baja y alta presión
- Correa: Nylon tejido
- Manguera suplidora: Disponible en 25', 50', 100'.

Limitaciones de uso

Aprobado para la protección contra polvos, humos, neblinas, gases y vapores.

- No usar en ambientes en donde la concentración del contaminante sea mayor a 1000 veces el *límite de exposición permisible* (cara completa) o mayor a 50 veces el *límite de exposición permisible* (media cara).
- No usar en atmósferas cuyo contenido de oxígeno sea menor a 19,5%.


Garantía

3M no otorga garantías, explícitas o implícitas, de comercialización o de uso para un propósito particular de este producto. Es responsabilidad del usuario decidir sobre su uso y/o aplicación, por lo que 3M no será responsable de los posibles daños y perjuicios derivados del uso del producto, independientemente que sean directos, indirectos, especiales, consecuenciales, contractuales, o de cualquier otra naturaleza. La única y exclusiva responsabilidad de 3M, en caso de que el producto resulte defectuoso, será la del reemplazo del producto o devolución del precio de compra. .



3M™ Supplied Air Respirators* — Product Matrix

3M Automotive Aftermarket Division (AAD) Product Numbers are listed in bold on select products.





Respiradores a Presión Positiva

Hoja Técnica



Componentes

Descripción (una unidad por empaque)	Alta presión	Baja presión
Regulador para sistema de baja presión		SA-1029
Regulador de aire para sistema de alta presión	SA-1009	
Regulador de aire para sistema de alta presión (acero inoxidable)	SA-1009SS	
Tubo de respiración (acople delantero)	SA-1500	SA-1500
Tubo de respiración (acople delantero, conexión de acero inoxidable)	SA-1500SS	
Tubo de respiración (acople trasero)	SA-2500	SA-2500
Tubo de respiración (acople trasero, conexión de acero inoxidable)	SA-2500SS	
Clips para fijar tubo de respiración (5 x empaque)	SA-1115	SA-1115
Adaptador de tubo de respiración para Serie 7000 CC	701	701
Correa para fijar regulador	GVP-127	GVP-127
Mangueras suplidoras	W-9435	W-3020
Kit de acople delantero: SA-1500 y SA-1007 (Alta presión) ó SA-1027 (Baja presión)	SA-1000	SA-1000LP
Kit de acople trasero: SA-2500 y SA-1007 (Alta presión) ó SA-1027 (Baja presión)	SA-2000	SA-2000LP
Kit Regulador: GVP-127 y SA-1009 (Alta presión) ó SA-1029 (Baja Presión)	SA-1007	SA-1027
Kit Regulador: GVP-127 y SA-1009SS	SA-1007SS	

Para mayor información:

3M México S.A. de C.V.

C.R.C División Salud Ocupacional y Protección Ambiental.

Tel. 5270 2042 / 52 70 22 55

Del interior 01 800 712 06 46

Fax. 5270 2200

3msaludocupacional@mmm.com