

# **PROTECCIÓN AUDITIVA**



NRR: 27 dB

La marca de protección auditiva JYRSA® ofrece productos de alta calidad fabricados bajo estrictas normas de calidad e higiene. Los equipos de protección auditiva son indispensables en áreas de trabajo donde el ruido excesivo es un factor diario. Cumplen con Certificación ANSI lo que garantiza que son productos que SÍ le brindan seguridad.


## FICHA TÉCNICA / TAPÓN AUDITIVO HIGH VISIBILITY PEACE® REUTILIZABLE

# CÓDIGO **EKHO-27AMB**



# Caja con 100 pares





Atenuación Banda de Octava (dB)								
Frecuencia (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000	NRR
Media (dB)	33.3	30.3	34.1	34.3	37.1	38.7	45.5	
Desviación Estándar (dB)	4.8	4.2	4.3	3.6	2.9	3.5	3.5	27

### **FUNCIÓN**

Reduce el riesgo de daños irreversibles, causados por la exposición constante a niveles de ruido dañinos para la salud.

### CARACTERÍSTICAS

- Tapón de TPE.
- · Cordón de PVC de 70 cm (Libre de ftalatos).
- NRR: 27 dB\*
- · Producto reutilizable.
- \*NRR = Nivel de Reducción de Ruido.
- \*dB = Decibel es la unidad de medida de la intensidad del sonido.

APLICACIONES

• En todas las industrias en donde el ruido alcance los 80 dB.

#### **VENTAJAS**

- Estridente color que resalta sus propiedades de alta visibilidad.
- La combinación de colores, permite que se identifique el uso apropiado del equipo.
- · Lavable y reutilizable.
- El tapón no necesita ser enrrollado manualmente durante la colocación.
- Diseño de cuatro falanges que proporcionan un ajuste cómodo.
- · Se ajusta a la variedad de tamaños de canales auditivos.
- Se adapta a la forma ovalada del canal auditivo sin plegarse.
- Cordón rompible que protege al usuario en caso de quedar atrapado en una máquina.
- 100% Hipoalergénico.
- Presentación higiénica en bolsa individual sellada.
- Certificado por la NVLAP de acuerdo a la Norma ANSI S3.19-1974.

#### **EMPAQUE**

- TIPO DE EMPAQUE: Caja con 100 pares.
- MÚLTIPLO DE VENTA: Caja con 1,000 pares.

