

# CASCO TIPO CACHUCHA V-GARD

Los cascos de seguridad tipo cachucha MSA V-Gard, consisten en una estructura de polietileno (concha) y un sistema de suspensión que juntos crean un sistema de protección. Cumplen y exceden los requisitos aplicables para un casco Tipo I (impacto superior), establecidos por la normatividad mexicana. Diseñados para proveer protección contra impactos (limitada) y penetración a la cabeza de los usuarios, así como a la tensión eléctrica.

## Aplicaciones

- Industria Química
- Petroquímica
- Industria en general
- Petróleo
- Construcción
- Minería



## Materiales y Componentes

- Concha fabricada en polietileno de alta densidad



| Materiales de la suspensión |                                |                                |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|                             | One-Touch                      | Fas-Trac                       | Staz-On                        |
| Cintas                      | Poliamida                      | Poliamida                      | Poliamida                      |
| Taflete                     | Polipropileno                  | Polipropileno                  | Polietileno                    |
| Clips                       | Polipropileno                  | Polipropileno                  | Polipropileno                  |
| Banda de Sudor              | Polivinilo perforado acojinado | Polivinilo perforado acojinado | Polivinilo perforado acojinado |

- Accesorios:
  - Barboqueo: Elástico de Nylon afelpado
  - Ganchos: Polietileno

## Especificaciones Técnicas

- Ancho de bandas de la suspensión: 3/4 pulgadas
- Tamaño de la suspensión: 6 1/4 a 7 3/4 pulgadas
- Puntos de apoyo: 4
- Peso: 340 grs
- Clase E (20,000 volts)
- Tensión eléctrica hasta 30,000 volts
- Dieléctrico 100%
- Forma II (forma de cachucha sin ala y con visera)
- Tipo I (contra impacto vertical, de arriba hacia abajo)

## Recomendaciones

Inspección visual periódica: Concha y suspensión no deben presentar facturas o grietas, en caso contrario, no usar el equipo, su seguridad está en riesgo.

Vida útil

Concha: 5 años

Suspensión: 12 meses

## Normas y Aprobaciones

**NOM-115-STPS-2009**

**NRF-058-PEMEX-2012**

**NMX-5-055-SCFI-2002**

**NRF-012-CFE-2010**

## Información para Ordenar



| Casco ala completa V-Gard® |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| No. de Parte               | Descripción                           |
| M2303431ARF                | Color amarillo, suspensión Fas-Trac   |
| M2305761ARF                | Color anaranjado, suspensión Fas-Trac |
| M2303541ARF                | Color blanco, suspensión Fas-Trac     |
| M2304601ARF                | Color verde, suspensión Fas-Trac      |
| 10031801                   | Color negro, suspensión Fas-Trac      |
| M2305611ARF                | Color azul, suspensión Fas-Trac       |
| M2303531ARF                | Color rojo, suspensión Fas-Trac       |
| 10033101                   | Color rosa, suspensión Fas-Trac       |
| 10031675                   | Color gris, suspensión Fas-Trac       |
| 10031800                   | Color café, suspensión Fas-Trac       |
| M2303431AR                 | Color amarillo, suspensión Staz-On    |
| M2305761AR                 | Color anaranjado, suspensión Staz-On  |
| M2303541AR                 | Color blanco, suspensión Staz-On      |
| M2304601AR                 | Color verde, suspensión Staz-On       |
| M2311321AR                 | Color negro, suspensión Staz-On       |
| M2305611AR                 | Color azul, suspensión Staz-On        |
| M2303531AR                 | Color rojo, suspensión Staz-On        |
| M2311331AR                 | Color café, suspensión Staz-On        |
| M2311341AR                 | Color rosa, suspensión Staz-On        |

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| M2304411AR | Color gris, suspensión Staz-On       |
| 10066203   | Color amarillo, suspensión 1-Touch   |
| 10067598   | Color anaranjado, suspensión 1-Touch |
| 10066201   | Color blanco, suspensión 1-Touch     |
| 10067595   | Color verde, suspensión 1-Touch      |
| 10067597   | Color negro, suspensión 1-Touch      |
| 10066202   | Color azul, suspensión 1-Touch       |
| 10066204   | Color rojo, suspensión 1-Touch       |
| 10067600   | Color café, suspensión 1-Touch       |
| 10067596   | Color rosa, suspensión 1-Touch       |
| 10067599   | Color gris, suspensión 1-Touch       |

| Suspensiones de Reemplazo |                     |
|---------------------------|---------------------|
| No. de Parte              | Descripción         |
| 10156500                  | Suspensión Fas-Trac |
| 10156498                  | Suspensión Staz-On  |
| 10156499                  | Suspensión 1-Touch  |

## Logo Express

“No pongas tu logo deja tu marca”  
Puede personalizar sus cascos con el logotipo  
de su empresa y colocar cintas reejantes.

