

# AV. DEL SAUCE 1600. FRACC. LA ANGOSTURA. C.P. 78117. SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | TEL. +52 (444) 102 55 79 | WWW.MCRSAFETY.COM

# ESPECIFICACIONES BK116 BEARKAT®

#### INFORMACIÓN GENERAL

Número de parte	BK11 <b>6</b>	Modelo	Bearkat®
Producto	Lentes	Tinte de lente	Lente <b>naranja</b>

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

## **IMAGEN**

## Lente ámbar

Montura y lente de policarbonato que filtra 99.9% de los rayos UV Puente nasal universal para un ajuste cómodo Capa resistente a rayaduras Duramass®

# APLICACIONES Y BENEFICIOS

#### Ligero

Diseño envolvente único para máxima protección contra impactos Patillas flexibles con funda antideslizante Resistencia superior a rayaduras

## **CERTIFICACIONES**

ANSI Z87+ Estándares de Alto Impacto MIL-PRF-31013 Estándares Balísticos Militares



# PROVEEDORA INDUSTRIAL DEL BAJÍO

#### **MATERIALES**

MONTURA			LENTE					
Material	Policarbonato   Mont	ura integrada	Material	Policarbonato				
Patillas	Híbridas	i	Capa	Duramass®				
Color	Azul clar	0	Tinte	*Ver abajo				
Opciones	-		Opciones	-				
TINTES DISPONIBLES BEARKAT®								
Claro	./	BK110	Ámbar		BK114			
Claro   Anti-Fo	ig ✓	BK110AF	Espejado plata		BK117			
Gris	✓	BK112	Espejado azul	_	BK118			
Gris   Anti-Foç	<b>y</b>	BK112AF	Interior/Exterior   Espejado claro	_	BK119			
Azul claro		BK113		_				

#### **EMPAQUE**

EINI 1/40E					
	1 dz x dispenser   Caja con 12 dispensers	Peso por caja	14.110 lbs x caja		
Empaque por caja	144 pzas	Dimensiones	22.441 x 14.961 x 13.386 in		
País de origen	Taiwan				

