AV. DEL SAUCE NO. 1600. FRACC. LA ANGOSTURA. C.P. 78117. SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | TEL. 52 (444) 102 55 79 | WWW.MCRSAFETY.COM

E S P E C I F I C A C I O N E S 2312AF STRYKER™ GOGGLE

INFORMACIÓN GENERAL

Número de parte	2312AF	Modelo	Stryker™ Goggle
Producto	Goggle	Tinte de lente	Gris Anti-Fog Correa de goma

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

IMAGEN

Goggle gris | Anti-Fog AF-4 | Con correa de goma Montura de PVC | Lente de policarbonato filtra 99.9% de los rayos UV Correa de goma facilmente ajustable para cada usuario Capa resistente a rayaduras Duramass®

APLICACIONES Y BENEFICIOS

Cómodo sello alrededor de la cara | Antiempañable Protección contra productos químicos Ventilación indirecta en varias ubicaciones Resistencia superior a rayaduras



CERTIFICACIONES

ANSI Z87.1 + Estándares de alto impacto CAN/CSA Z94.3-02 + Estándares de seguridad

PROVEEDORA INDUSTRIAL DEL BAJÍO

MATERIALES

MONTURA			LENTE		
Material	PVC		Material	Policarbonato	
Correa	Goma		Сара	Duramass® Anti-Fo	g AF-4
Color	Humo		Tinte	*Ver abajo	
Opciones	-		Opciones	-	
Clara Anti Fog	TINTES [DISPONIBLES PRO	O™ GRADE GOGGLES		
Claro Anti-Fog	TINTES [Claro Anti-Fog		22204
con correa de goma	TINTES [DISPONIBLES PRO			2320A
	TINTES [Claro Anti-Fog	✓	2320A

EMPAQUE

		Peso por caja	15.040 lbs x caja
Empaque por caja	60 pzas	Dimensiones	18.110 x 14.961 x 16.142 in
País de origen	Taiwan		

