

Pase el mouse por encima de la imagen para hacer zoom

N.º DE MODELO 6325

Candado con tambor de pines recodificable de acero laminado recubierto ProSeries® de 2-3/8"(60 mm) de ancho

MÁS APTO PARA:



Puertas industriales, de negocios y empresas



Áreas de fabricación



Remolques, vans y camiones de mudanzas



Puertas de camiones

GENERALIDADES Y CARACTERÍSTICAS

Características del producto

- La cubierta de hierro protege al arco de cortapernos
- industriales
- El cuerpo de acero macizo de 2-3/8"(60 mm) resiste los ataques físicos
- Arco de aleación de boro endurecida de 3/4"(19 mm) de alto y 3/8" (10 mm) de diámetro para mayor resistencia a los cortes
- El mecanismo de bloqueo con doble rodamiento resiste los tirones y el apalancamiento
- El cilindro de 5 pines recodificable de alta seguridad con pines de bobina es prácticamente imposible de robar

Detalles del producto

El candado recubierto n.º 6325 ProSeries® de Master Lock tiene un • Los candados ProSeries® están diseñados para usos comerciales e cuerpo de acero resistente de 2-3/8"(60 mm) que resiste los ataques físicos y un arco de aleación de boro endurecida de 3/4"(19 mm) de alto y 3/8"(10 mm) de diámetro para una resistencia superior a los cortes. Ideal para vehículos y usos industriales, la cubierta de hierro protege al arco de cortapernos y el mecanismo de doble bloqueo resiste los tirones y el apalancamiento. El cilindro de 5 pines recodificable de alta seguridad con pines de bobina es prácticamente imposible de robar.

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO

Número de producto 6325

Descripción De llaves diferentes, empaque en caia comercial


Cantidad por empaque

Cantidad por caja 24

Ancho del cuerpo 2-3/8in (60mm)

Dimensiones del arco A: 3/8" (10mm) B: 3/4" (19mm) C: 7/8" (22mm)

Color Negro



Master Lock Company LLC www.masterlocklatinamerica.com

