# Edge® 48-701-705

### PROTECCIÓN MECÁNICA





REF. #	COMPOSICIÓN	MATERIAL DEL FORRO	MATERIAL DEL RECUBRIMIE- NTO	ESTILO/ Patrón del Recubrimie- Nto	ESTILOS DE PUÑOS	COLOR	TAMAÑO EN	LONGITUD MM	EMBALAJE
48-701	Tricotado	Spandex Nylon HPPE	Poliuretano	Palma recubierta	Puño de punto	Blanco y negro	6, 7, 8, 9, 10, 11	220-270	12 pares por bolsa, 12 bolsas por caja
48-705	Tricotado	Spandex Nylon HPPE Fibra de vidrio	Poliuretano	Palma recubierta	Puño de punto	Blanco y negro	6, 7, 8, 9, 10, 11	220-270	12 pares por bolsa, 12 bolsas por caja







# Soluciones económicas para aplicaciones de intensidad media

INDUSTRIAS PRIMARIAS








## APLICACIONES IDEALES

- Aeronáutica
- Montaje
- Montaje de piezas y componentes metálicos Manipulación de piezas metálicas afiladas o de bordes irregulares
- Inyección y moldeado de plásticos

#### **DESCRIPCIÓN**

- Buena destreza y flexibilidad
- Alto nivel de protección al corte y a la abrasión.
- Buen agarre en entornos secos
- El revestimiento de la palma ofrece una óptima protección contra el aceite comparado con un guante tejido o cortado y cosido



CATEGORÍA II

Fecha de impresión: 06-04-2017

Riverside Business Park, Block J Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03 http://www.ansell.eu • E-mail info@ansell.eu

