

Manga de mezclilla



LARGOS: 10" y 18"

RESISTENTE A SALPICADURAS Y CHISPORROTEO,.

A MANGA DE MEZCLILLA SE UTILIZA PARA PROTEGER AL SOLDADOR DE LAS CHISPAS Y EL CALOR QUE SE GENERA AL SOLDAR. CUENTA CON UNA RESISTENCIA EXCELENTE , LO QUE PERMITE AL USUARIO TRABAJAR EN CONDICIONES DE EXCELENTE SEGURIDAD Y CONFORT.PARA PROTECCIÓN DEL BRAZO.

ES UNA MANGA LIGERA Y CÓMODA PARA LOS SOLDADORES Y PODER REALIZAR OPERACIONES EN CUALQUIER POSICIÓN. FIRMEMENTE COSIDA EN MEZCLILLA DE ALTA DENSIDAD DE ALGODÓN Y RESISTENTE A LA RADIACIÓN INFRARROJA O UV.

COLOR	AZUL MARINO
COSTURAS	CUATRO PUNTADAS POR CENTRIMETRO LINEAL
HILOS	HILO POLIESTER ALGODÓN DE 4 CABOS
DIMENSIONES	18" DE LARGO (45 cm)
CONSTRUCCION	TELA DE MEZCLILLA 100% ALGODÓN DE 14 oz
INSPECCION VISUAL	NO PRESENTA FALLAS VISIBLES COMO: GRITEAS, TORCIDO, DEHILADOS, CORTA- DURAS O FALLAS EN EL ESAMBLE
APLICACIONES	SOLDADURA, TROQUELADOS TRASPALEO Y MANIPULACIÓN DE PIEZAS INDUSTRIA METAL- MECÁNICA INDUSTRIA AUTOMO- TRIZ MAQUILADORAS EN GENERAL
MANTENIMIENTO	LAVESE CON AGUA Y JABON DE MANOS NEUTRO NO SE EXPRIMA SEQUESE EN LA SOMBRA



Fabricado y distribuido por:

Proveedora Industrial del Bajío Blvd. Mariano Escobedo 4515 Ciudad Satélite León, Gto. México C.P. 37400 www.pibajio.com