



Familia De Producto  
**MALLA METÁLICA;  
 WHITING & DAVIS**

La malla metálica de acero inoxidable ofrece lo más novedoso en protección contra cortes. Los anillos de acero inoxidable resistentes a la corrosión Whiting & Davis vienen soldados de manera individual para proporcionar máxima resistencia, flexibilidad y durabilidad. Los guantes de malla metálica son higiénicos y de fácil esterilización; nuestros anillos son resistentes a las grasas y a los aceites de proceso y se limpian simplemente con agua caliente y jabón.

**Honeywell**

**SKUs & información para ordenar**



A513 D

**Malla metálica (Whiting & Davis, guante)**

Guante reversible con pulgar y dos dedos con banda de polipropileno antimicrobiano (XS, S, M, L, XL, XXL)



A515 D

**Malla metálica (Whiting & Davis, guante)**

Guante reversible para mano completa con apertura lateral, sujetador en el dorso y banda de polipropileno antimicrobiano (XXS, S, M, L, XL, XXL)



5912 MS

**Malla metálica (Whiting & Davis, guante)**

Guante reversible para mano completa con puño elastizado, cierre elastizado y puño extendido con cierre elastizado (XS, S, M, L, XL, XXL)



525

**Malla metálica (Whiting & Davis, guante)**

Guante Ultra-Guard reversible, completamente cerrado, de malla de acero inoxidable (XS, S, M, L, XL, XXL)



525 SC

**Malla metálica (Whiting & Davis, guante)**














Guante Ultra-Guard Plus reversible, completamente cerrado, con puño de seguridad de malla de 3 1/2" y dos bandas antimicrobianas reemplazables (XXS, S, M, L, XL, XXL)



5902XS DP

**Malla metálica (Whiting & Davis, guante)**

Guante reversible completamente cerrado, para mano completa, con banda de polipropileno antimicrobiano reemplazable. - (XS, S, M, L, XL, XXL)

	5902 MS	<b>Malla metálica (Whiting &amp; Davis, guante)</b> Guante reversible para mano completa con puño elastizado, acero inoxidable (XS, S, M, L, XL)
	5902 E	<b>Malla metálica (Whiting &amp; Davis, guante)</b> Guante reversible, completamente cerrado, de colocación y extracción sencilla, con banda de goma autoajutable (XXS, S, M, L, XL, XXL)
	5962 DP	<b>Malla metálica (Whiting &amp; Davis, guante)</b> Guante completamente cerrado con puño de malla de 7 ½" (cobertura hasta el codo) con tensores de polipropileno y bandas antimicrobianas (M, L, XL)
	A2020	<b>Malla metálica (Whiting &amp; Davis, delantal)</b> Delantal de malla metálica de acero inoxidable, correas elásticas ajustables entrecruzadas, correa de espalda ajustable
	A2025	<b>Malla metálica (Whiting &amp; Davis, delantal)</b> Delantal de malla metálica de acero inoxidable, correas elásticas ajustables entrecruzadas, correa de espalda ajustable
	A2030	<b>Malla metálica (Whiting &amp; Davis, delantal)</b> Delantal de malla metálica de acero inoxidable, correas elásticas ajustables entrecruzadas, correa de espalda ajustable
	A2034	<b>Malla metálica (Whiting &amp; Davis, delantal)</b> Delantal de malla metálica de acero inoxidable, correas elásticas ajustables entrecruzadas, correa de espalda ajustable
	A2634	<b>Malla metálica (Whiting &amp; Davis, delantal)</b> Delantal de malla metálica de acero inoxidable, correas elásticas ajustables entrecruzadas, correa de espalda ajustable
	A2634 S/L	<b>Malla metálica (Whiting &amp; Davis, delantal)</b> Delantal de malla de acero inoxidable, bandas elásticas ajustables cruzadas, banda ajustable en la espalda con 10"
	A2640 S/L	<b>Malla metálica (Whiting &amp; Davis, delantal)</b> Delantal de malla de acero inoxidable, bandas elásticas ajustables cruzadas, banda ajustable en la espalda con 10"
	ST200	<b>Malla metálica - Whiting &amp; Davis - Camiseta</b> Doble manga de malla metálica de acero inoxidable con camiseta (XS, S, M, L, XL)
	SV2000	<b>Malla metálica - Whiting &amp; Davis - Chaleco</b> Chaleco de seguridad de malla metálica de acero inoxidable (talla universal)
	MT50	<b>Malla metálica - Whiting &amp; Davis - Túnica</b> Túnica de malla de acero inoxidable con cobertura completa para brazos, hombros, torso y muslos (disponible también con delantera a presión) - (S, M, L, XL)



MT60

**Malla metálica - Whiting & Davis – Túnica de titanio**

Túnica de malla de titanio con cobertura completa para brazos, hombros, torso y muslos (disponible también con delantera a presión)  
- (S, M, L, XL)



A588 E

**Malla Metálica (Whiting & Davis, manga)**

Malla metálica de acero inoxidable con cintas elásticas (de muñeca a hombro); (XXS, XS, S, M, L, XL, XXL)



D2588

**Malla Metálica (Whiting & Davis, manga)**

Manga doble de acero inoxidable Mailite con arnés con cinta de polipropileno (de muñeca a hombro); (XXS, XS, S, M, L, XL, XXL)

**información adicional**

Elementos confeccionados a pedido: Como mínimo, se requiere una orden de \$250 (USD) y se debe alcanzar o superar una cantidad predeterminada de elementos como mínimo. De acuerdo con nuestra política, se considera que un pedido está completo cuando se ha entregado aproximadamente el 10% del producto confeccionado a pedido. Se realizarán todos los esfuerzos posibles para entregar la cantidad solicitada. El cliente recibirá una factura por la cantidad exacta del producto enviado. Sperian se reserva el derecho de vender toda la mercadería marcada como excedida.

**Vista General****Características Importantes**

Whiting & Davis by Chainex ofrece una línea completa y abarcadora de guantes e indumentaria de seguridad. La malla metálica de acero inoxidable ofrece un nivel máximo de protección contra cortes. Cada uno de los anillos de acero inoxidable está soldado de manera individual y unido a cuatro anillos para ofrecer una hoja de malla fluida. Los guantes incorporan acoplamientos de 4 anillos en las uniones para proporcionar cobertura completa sin aberturas en las uniones por donde pudiera pasar la punta de un cuchillo. Los guantes se encuentran disponibles en diversos estilos diferentes. También existen delantales y túnicas disponibles en diferentes variedades de estilo, tamaño y largo. También existen modelos disponibles en titanio, lo que ofrece un diseño más cómodo y liviano. Ante cualquier duda, comuníquese con el servicio de atención al cliente o con el director de ventas del sector.

**Industrias Recomendadas/Uso**

- Agricultura
- Servicios de alimentos

**Riesgos**

- Abrasión
- Corte/ Perforación

**marca histórica**

Whiting & Davis, Whiting + Davis, Whiting and Davis

**Información de Garantía**

Sperian Protection garantiza que sus guantes de protección Sperian están libres de defectos en los materiales y en la mano de obra. Esta garantía limitada no cubre ningún producto o componente expuesto a alteraciones, uso incorrecto, abuso, mala manipulación o mantenimiento indebido, o que se haya deteriorado debido al envejecimiento de cualquier componente hecho de hule o de cualquier otro elastómero. La garantía limitada no cubre ningún daño, pérdida o costo por daños causados por accidente, abuso, mantenimiento indebido, uso o mal uso del producto.

**Especificaciones****Especificaciones**

- Sperian Protective Gloves USA, LLC, prueba los guantes conforme a las pautas determinadas por el ANSI (American National Standards Institute, Instituto Nacional de Normas de los Estados Unidos). Para ver la información de pruebas del ANSI para los números de piezas individuales, consulte los documentos acerca de las especificaciones técnicas que se encuentran en la sección Descargas y Documentación.

## información adicional

Advertencia: Los guantes no son a pruebas de cortes o pinchaduras. No se recomienda usarlos con hojas dentadas o móviles.

## Soporte Técnico

Para obtener asistencia técnica, llame gratis al 800 245 6837

© Honeywell International Inc.